

Alurail

Основной профиль, цельный



ARP 75/31-52,5

№ заказа: 87010525

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

прозрачно анодированный

Класс защиты

IP 40

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5, анодированные;
профильные колпачки: полиамид 6,6-FR; детали см. в
Технических данных

Объём поставки

профиль корпуса

Указание

«С» соответствует длине профиля, специальные длины по
запросу.


Передние платы и профильные крышки - в дополнительной
оснастке

Размеры

Размеры

25.5 x 75 x 42.5 мм

Чертеж продукции



Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 87010525 ARP-75-31-525.pdf (32.5 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 87010525 ARP-75-31-525.dxf (314.6 кБ)

Product information

Alurail RUS.pdf (520.8 кБ)

Maximum Load DIN Rail enclosures EN.pdf (110.3 кБ)

Подходящие комплектующие



Модульный профиль, цельный

87100350 ARPM 45/27-35
87100525 ARPM 45/27-52,5



Модульный профиль, цельный

87110525 ARPM 75/42-52,5
87110350 ARPM 75/42-35



Крышки основных профилей для крепления модулей

87301100 AR 75/31-KS 1 Для ARP(G) 75 Светло-серый



Крышки основных профилей без отверстий

87302100 AR 75/31-KS 2 Для ARP(G) 75



Боковые платы, алюминий, прозрачно анодированный

87304200 AR 75/45-KS-AL Для ARP(G) 75/31-... + ARPM(G) 45/27-...
87304300 AR 75/75-KS-AL Для ARP(G) 75/31-... + ARPM(G) 75/42-...
87304100 AR 75-KS-AL Для ARP(G) 75/31-...



Крышки модульных профилей

87303200 ARM 75/42 Для ARPM(G) 75 Светло-серый
87303100 ARM 45/27 Для ARPM(G) 45 Светло-серый



Передние платы для ARP, 2 mm, алюминий, прозрачно анодированный

87400525 AR 75-52,5 FP Для ARP(G) 75/31-52,5



Передние платы для ARPM, 2 mm, алюминий, прозрачно анодированный

87430525 ARM 75-52,5 FP Для ARPM(G) 75(00)/42-52,5

87420525 ARM 45-52,5 FP Для ARPM(G) 45(00)/27-52,5



Настенное крепление для основного профиля, полиамид

87310525 AR 52,5 WB Для ARP...-52,5



Комплект заземления основных профилей

87309010 AR-E



Фиксирующий элемент для несущих шин по DIN EN 60715 TH 35, полиамид

87309020 AR-R



Пружина для усиления, пружинная сталь

59009382 AR-FED-BL



Модульный профиль, разделённый

87120525 ARPMG 00/27-52,5

87120350 ARPMG 00/27-35



Модульный профиль, разделённый

87130525 ARPMG 00/42-52,5

87130350 ARPMG 00/42-35