

Alurail

Основной профиль, разделённый



ARPG 75/31-175

№ заказа: 87031750

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

прозрачно анодированный

Класс защиты

IP 40

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5, анодированные;
 профильные колпачки: полиамид 6,6-FR; детали см. в
 Технических данных

Объём поставки

Профиль корпуса, из 2 частей

Указание

«С» соответствует длине профиля, специальные длины по
 запросу.


Передние платы и профильные крышки - в дополнительной
 оснастке

Размеры

Размеры

25.5 x 75 x 165 мм

Чертеж продукции



Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 87031750 ARPG-75-31-175.pdf (35.0 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 87031750 ARPG-75-31-175.dxf (171.1 кБ)

Product information

Alurail RUS.pdf (520.8 кБ)

Maximum Load DIN Rail enclosures EN.pdf (110.3 кБ)

Подходящие комплектующие



Модульный профиль, цельный

87100525	ARPM 45/27-52,5
87100700	ARPM 45/27-70
87101050	ARPM 45/27-105
87101400	ARPM 45/27-140
87101750	ARPM 45/27-175
87100350	ARPM 45/27-35



Модульный профиль, цельный

87110350	ARPM 75/42-35
87110525	ARPM 75/42-52,5
87110700	ARPM 75/42-70
87111050	ARPM 75/42-105
87111400	ARPM 75/42-140
87111750	ARPM 75/42-175



Крышки основных профилей для крепления модулей

87301100	AR 75/31-KS 1	Для ARP(G) 75	Светло-серый
----------	---------------	---------------	--------------



Крышки основных профилей без отверстий

87302100	AR 75/31-KS 2	Для ARP(G) 75
----------	---------------	---------------



Боковые платы, алюминий, прозрачно анодированный

87304100	AR 75-KS-AL	Для ARP(G) 75/31-...
87304200	AR 75/45-KS-AL	Для ARP(G) 75/31-... + ARPM(G) 45/27-...
87304300	AR 75/75-KS-AL	Для ARP(G) 75/31-... + ARPM(G) 75/42-...



Крышки модульных профилей

87303100	ARM 45/27	Для ARPM(G) 45	Светло-серый
87303200	ARM 75/42	Для ARPM(G) 75	Светло-серый



Передние платы для ARP, 2 mm, алюминий, прозрачно анодированный

87401750	AR 75-175 FP	Для ARP(G) 75/31-175
----------	--------------	----------------------



Передние платы для ARPM, 2 mm, алюминий, прозрачно анодированный

87421750	ARM 45-175 FP	Для ARPM(G) 45(00)/27-175
87431750	ARM 75-175 FP	Для ARPM(G) 75(00)/42-175



Настенное крепление для основного профиля, полиамид

87311750	AR 175 WB	Для ARP...-175
----------	-----------	----------------



Комплект заземления основных профилей

87309010	AR-E
----------	------



Фиксирующий элемент для несущих шин по DIN EN 60715 TH 35, полиамид

87309020	AR-R
----------	------



Пружина для усиления, пружинная сталь

59009382	AR-FED-BL
----------	-----------



Модульный профиль, разделённый

87121400	ARPMG 00/27-140
87120350	ARPMG 00/27-35
87120525	ARPMG 00/27-52,5
87120700	ARPMG 00/27-70
87121050	ARPMG 00/27-105
87121750	ARPMG 00/27-175



Модульный профиль, разделённый

87130700	ARPMG 00/42-70
87131050	ARPMG 00/42-105
87131400	ARPMG 00/42-140
87131750	ARPMG 00/42-175
87130525	ARPMG 00/42-52,5
87130350	ARPMG 00/42-35
