

# Alustyle

## Профили корпусов, горизонтально разделённые



ASPH 1230-1000 7024

№ заказа: 94232000

\* = поставляется по запросу.

### Свойства

#### Цвет

графитово-серый, похоже на RAL 7024

#### Класс защиты

IP 65

#### Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием;

крышка, литая под давлением: цинковый сплав Z410 / GD Al Si 12 (ASD 1540), порошковое покрытие;

уплотнение (термоэластопласт);

детали см. в Технических данных

#### Объём поставки

профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля

#### Указание


«С» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.

### Размеры

#### Размеры

121 x 32.8 x 1000 мм

#### Чертеж продукции



### Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

### Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 94232000 ASPH-1230-1000-7024-G.dxf (339.4 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 94232000 ASPH-1230-1000-7024.pdf (139.4 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 94232000 ASPH-1230-1000-7024.dxf (710.8 кБ)

### Протоколы заводских испытаний

691 WPZ-Alustyle-ASPH DE.pdf (191.3 кБ)

691 WPZ-Alustyle-ASPH EN.pdf (183.5 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP DE.pdf (179.3 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP EN.pdf (151.6 кБ)

### Product information

Alustyle RUS.pdf (2.2 МБ)

### руководства по монтажу

Alustyle ASPH Profil Geteilt Profile Divided 94111801.pdf (185.6 кБ)

## Подходящие комплектующие



### Замыкающая крышка

94432100 ASD 1230-7024

Для ASP... 1230

графитовый серый

94431100 ASD 1230-9006

Для ASP... 1230

серебряный



### Монтажная крышка со съёмной алюминиевой крышкой

94431400 ASM 1230 AL-9006

Для ASP... 1230

серебряный

94432400 ASM 1230 AL-7024

Для ASP... 1230

графитовый серый



### Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире, сторона шарнира - сторона плёнки

94431200\* ASM 1230 SAL1-9006

Для ASP... 1230

серебряный

94432200\* ASM 1230 SAL1-7024

Для ASP... 1230

графитовый серый



### Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире, сторона шарнира - гладкая сторона

94431300\* ASM 1230 SAL2-9006

Для ASP... 1230

серебряный

94432300\* ASM 1230 SAL2-7024

Для ASP... 1230

графитовый серый



### Уплотнения зелёные

94533000 AS 1230 DI

Для ASD/ASM 1230...



#### Уплотнения красные

94535000 AS 1230 DI Для ASD/ASM 1230...



#### Уплотнения синие

94534000 AS 1230 DI Для ASD/ASM 1230...



#### Уплотнения оранжевые

94536000 AS 1230 DI Для ASD/ASM 1230...



#### Уплотнения чёрные, ЭМС

94538100 AS 1230 DI-EMV Для ASD/ASM 1230...



#### Противоударные уплотнения зелёные

94533200 AS 1230 DI-S Для ASD 1230-...




#### Противоударные уплотнения красные

94535200 AS 1230 DI-S Для ASD 1230-...



#### Противоударные уплотнения синие

94534200 AS 1230 DI-S Для ASD 1230-...



#### Противоударные уплотнения оранжевые

94536200 AS 1230 DI-S Для ASD 1230-...



#### Противоударные уплотнения тёмно-серые

94537200 AS 1230 DI-S Для ASD 1230-...



## Дизайнерская крышка для размера профиля 1230

|           |                 |                  |
|-----------|-----------------|------------------|
| 94432600* | ASD 1230 D-7024 | графитовый серый |
| 94431600* | ASD 1230 D-9006 | серебряный       |