ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - FUSE 1000A 690V 2//3BKN/50 AR



Предохранитель, высокая скорость, 1000 A, AC 690 V, 2 x size 3, 74 x 177 x 72 mm, aR, IEC, Индикатор типа K



Тип FUSE 1000A 690V 2//3BKN/50 AR Каталог № 170M6378

Abbildung ähnlich

Программа поставок			
Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	Α	1000
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			2 x size 3
Типоразмер			74 x 177 x 72 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			Индикатор типа К
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами
Стандарты/предписания			IEC 60269-4

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)

Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (есі@ss10.0.1-27-14-20-05 [AF7800015])

ВСТавки (есі@ss10.0.1-2/-14-20-05 [AF2800015])		
Construction size		Other
Rated current	Α	1000
Rated voltage	V	690
Voltage type		AC
Rated switching capacity	kA	
Utilization category		aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator		Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)		No