

Uninorm

Корпус для встройки пульта управления



NGS 4808

№ заказа: 17480801*

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

чёрный

Класс защиты

IP 40

Материал корпуса

Модифицированный PPE+PS (SE1 GFN1); детали см. в
Технических данных

Объём поставки

NGS...: корпус, стандартная передняя рама, задняя крышка,
винты

NGS 9806-GR: корпус, стандартная передняя рама, 2
зажимных элемента

Указание


Исполнение NGS-9806-GR со ступенчатой задней стенкой

Размеры

Размеры

48 x 48 x 85 мм

Чертеж продукции



Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 17480801 NGS-4808-G.dxf (647.0 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 17480801 NGS-4808.pdf (41.5 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 17480801 NGS-4808.dxf (427.8 кБ)

Product information

Uninorm RUS.pdf (393.8 кБ)

Подходящие комплектующие



Пружинная скоба для крепежа корпуса

37005000 NGS-NF



Винтовая скоба для винтового крепежа корпуса

37003000 NGS-NK




Промежуточный элемент для удерживающих зажимов, нормированных по DIN 43835

37004000 NGS-ZE



Удерживающий зажим по DIN 43835 форма В (только с NGS-ZE)

37001000 NGS-NH



Передние платы, 1,5 mm, алюминий, прозрачно анодированный

37000050 NGS 48 FAE

Для NGS 48..



Передняя плата, пластмасса, красная, просвечивающая, 3 mm

37000610 NGS 48 FKT


Для NGS 48..



Уплотнение передней платы (класс защиты не может быть определён)

37048010 NGS 48 DI

Для NGS 48..



Уплотнение, расположенное снаружи от стенки пульта управления (класс защиты не может быть определён)

37048000 NGS 48 DA

Для NGS 48..



Передняя крышка с поверхностью для плёночных клавиатур, жёстко нащёлкивается

37948500* NGS 48 F

Для NGS 48..



Передняя рама с крышечками прикрытия винтов, жёстко нащёлкивается

37948600* NGS 48 SA

Для NGS 48..



Прозрачный кожух, нащёлкивается, поликарбонат

37948700* NGS 48 AH

Для NGS 48..



Защитный кожух, прозрачный, гибкий, класс защиты до IP 65

37004800 NGS 48 GHN

Для NGS 48..