

Alubos

ABPH 1000 K



ABPH 1000-0150 K

№ заказа: 84510150

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

Класс защиты

IP 65

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; крышка, литая под давлением, GD Al Si 12 с порошковым покрытием, уплотнение TPE (термоэластопласт); детали см. в Технических данных

Объём поставки

профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля

Указание

«С» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Product information


16.07.2021

Размеры

Размеры

106 x 32 x 150 мм

Чертеж продукции



Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 84510150 ABPH-1000-K-0150-G.dxf (1.3 МБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 84510150 ABPH-1000-K-0150.pdf (159.7 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 84510150 ABPH-1000-K-0150.dxf (1.2 МБ)

Alubos RUS.pdf (3.4 МБ)

Thermal resistance Alubos ABPH K EN.pdf (365.0 кБ)

Thermal resistance Alubos ABPH K EN.pdf (365.0 кБ)

руководства по монтажу

Alubos ABPH Profil Geteilt Profile Divided 84200035.pdf (1.4 МБ)

Подходящие комплектующие



Замыкающая крышка

84101000 ABD 1000

Для АВ 1000



Монтажная крышка со съёмной алюминиевой крышкой

84102000 АВМ 1000 AL

Для АВ 1000



Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире

84104000 АВМ 1000 SAL

Для АВ 1000



Монтажная крышка со съёмной алюминиевой крышкой и батарейным отсеком для блока питания 9 В

84102100 АВМ 1000 AL BE

Для АВ 1000



Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире и батарейным отсеком для блока питания 9 В

84104100 АВМ 1000 SAL-BE

Для АВ 1000



Монтажная крышка с пластмассовой крышкой, пропускающей инфракрасные лучи

84103000 АВМ 1000 IR

Для АВ 1000



Монтажная крышка с пластмассовой крышкой, пропускающей инфракрасные лучи, и батарейным отсеком для блока питания 9 В

84103100* АВМ 1000 IR BE Для АВ 1000



ЭМС-уплотнения

84201015 DI 1000-EMV Для АВ 1000



Уплотнения цвета синий ультрамарин

84201014 DI 1000-5002 Для АВ 1000



Уплотнения огненно-красного цвета

84201011 DI 1000-3000 Для АВ 1000



Уплотнения рапсово-жёлтые

84201012 DI 1000-1021 Для АВ 1000



Уплотнения патиново-зелёные

84201013 DI 1000-6000 Для АВ 1000



Уплотнения UL 94 V0

84201019* DI 1000-V0 Для АВ 1000



Настенные наклейки, стальной лист

84005000 АВ-WL Для АВ 600/800/1000/1300



Настенные наклейки, переставляемые, стальной лист

84105000 АВ-1000 WLW Для АВ 1000/1040



Монтажные скобы

84006300 АВ-МКЛ
84006500 АВ 1000 МКЛ

Для BOS 600/800/1000
Для АВ 1000



Резиновые ножки

84006700 АВ - GF

полиуретан, твёрдость по Шору чёрный
65-75