

Ultramas

Закрытый корпус



UM 62009

№ заказа: 55620000

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Светло-серый, похоже на RAL 7035

Класс защиты

IP 40

Материал корпуса

АБС; детали см. в Технических данных

Объём поставки

2 полукорпуса, 8 8 угловых крышек, 4 резиновых ножки, 4 винта

Размеры

Размеры

290.9 x 198.9 x 62.2 мм


U

6

HP

9

Чертеж продукции



Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 55620000 UM-62009-G.dxf (956.0 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 55620000 UM-62009.pdf (66.3 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 55620000 UM-62009.dxf (716.5 кБ)

Product information

Ultramas RUS.pdf (416.1 кБ)

Подходящие комплектующие



Монтажный комплект, закрытый и с вентиляционными шлицами (L), 3 HP / 9 HP

56020500	AB 02003	3 HP; Для UM 32009(L), 62009(L), 52011(L)**
56020010	AB 02009 L	9 HP; Для UM 32009(L), 52011(L), 62009(L)
56020000	AB 02009	9 HP; Для UM 32009(L), 52011(L), 62009(L)



Передние платы, 2 мм, алюминий, прозрачно анодированный

56063600	FP 60036	Для UM 6..09 + 3x AB 02.09
56063000	FP 60030	Для UM 6..09 + 1x AB 02.03 + 2x AB 02.09
56062700	FP 60027	Для UM 6..09 + 2x AB 02.09
56062100	FP 60021	Для UM 6..09 + 1x AB 02.03 + 1x AB 02.09
56061200	FP 60012	Для UM 6..09 + 1x AB 02.03
56060900	FP 60009	Для UM 6..09



Передние платы, 2 мм, АБС, светло-серого цвета, похоже на RAL 7035; тиснённые с одной стороны

56061210	FPK 60012	Для UM 6..09 + 1x AB 02.03
56063610	FPK 60036	Для UM 6..09 + 3x AB 02.09
56063010	FPK 60030	Для UM 6..09 + 1x AB 02.03 + 2x AB 02.09
56062710	FPK 60027	Для UM 6..09 + 2x AB 02.09
56062110	FPK 60021	Для UM 6..09 + 1x AB 02.03 + 1x AB 02.09
56060910	FPK 60009	Для UM 6..09



Комплект установочных ножек

56012000	UM-AS
----------	-------



Комплект откидных ножек

56012100	UM-ASK	агатовый серый
----------	--------	----------------



Соединительные накладки

56002200* UM-VNH

агатый серый



Задние стенки, алюминий, 2 mm, прозрачно анодированный

56061800 FP 60018

Для UM 6..09 + 1x AB 02.09 и для UMP 62018 (FP)



Задние стенки, светло-серая, 2 mm, пластмасса

56061810 FPK 60018

Для UM 6..09 + 1x AB 02.09 и для UMP 62018 (FP)



Настенные накладки для UMP 32018 / 62018

56002000 UM-WLH

агатый серый



Винты (SHR) и распорные элементы (DIBLZ) для упоров в пластмассовых корпусах

59006190 SHR Z KA25x6

SD = 2,5 / ND = 2,0 / KD = 4,4