

# Alustyle

## Профили корпусов, горизонтально разделённые



ASPH 1230-0100 9006

№ заказа: 94231100

\* = поставляется по запросу.

### Свойства

#### Цвет

бело-алюминиевый, похоже на RAL 9006

#### Класс защиты

IP 65

#### Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием;

крышка, литая под давлением: цинковый сплав Z410 / GD Al Si 12 (ASD 1540), порошковое покрытие;

уплотнение (термоэластопласт);

детали см. в Технических данных

#### Объём поставки

профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля

#### Указание

«С» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.

### Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .


» Дальнейшая информация

### Размеры

#### Размеры

121 x 32.8 x 100 мм

#### Чертеж продукции



### Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 94231100  
ASPH-1230-0100-9006-G.dxf (339.4 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 94231100  
ASPH-1230-0100-9006.pdf (139.4 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 94231100  
ASPH-1230-0100-9006.dxf (710.8 кБ)

### Протоколы заводских испытаний

691 WPZ-Alustyle-ASPH DE.pdf (191.3 кБ)

691 WPZ-Alustyle-ASPH EN.pdf (183.5 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP DE.pdf (179.3 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP EN.pdf (151.6 кБ)

### Product information

Alustyle RUS.pdf (2.2 МБ)

### руководства по монтажу

Alustyle ASPH Profil Geteilt Profile Divided 94111801.pdf (185.6 кБ)

## Подходящие комплектующие

---



### Замыкающая крышка

94431100 ASD 1230-9006

Для ASP... 1230

серебряный

94432100 ASD 1230-7024

Для ASP... 1230

графитовый серый



### Монтажная крышка со съёмной алюминиевой крышкой

94432400 ASM 1230 AL-7024

Для ASP... 1230

графитовый серый

94431400 ASM 1230 AL-9006

Для ASP... 1230

серебряный



### Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире, сторона шарнира - сторона плёнки

94432200\* ASM 1230 SAL1-7024

Для ASP... 1230

графитовый серый

94431200\* ASM 1230 SAL1-9006

Для ASP... 1230

серебряный



### Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире, сторона шарнира - гладкая сторона

94432300\* ASM 1230 SAL2-7024

Для ASP... 1230

графитовый серый

94431300\* ASM 1230 SAL2-9006

Для ASP... 1230

серебряный



### Уплотнения зелёные

94533000 AS 1230 DI

Для ASD/ASM 1230...



#### Уплотнения красные

94535000 AS 1230 DI

Для ASD/ASM 1230...



#### Уплотнения синие

94534000 AS 1230 DI

Для ASD/ASM 1230...



#### Уплотнения оранжевые

94536000 AS 1230 DI

Для ASD/ASM 1230...



#### Уплотнения чёрные, ЭМС

94538100 AS 1230 DI-EMV

Для ASD/ASM 1230...



#### Противоударные уплотнения зелёные

94533200 AS 1230 DI-S

Для ASD 1230-...



#### Противоударные уплотнения красные

94535200 AS 1230 DI-S

Для ASD 1230-...



#### Противоударные уплотнения синие

94534200 AS 1230 DI-S

Для ASD 1230-...



#### Противоударные уплотнения оранжевые

94536200 AS 1230 DI-S


Для ASD 1230-...



#### Противоударные уплотнения тёмно-серые

94537200 AS 1230 DI-S

Для ASD 1230-...



### Декоративная полоска, TPE (термоэластопласт)

94605100	AS 20-0100 DS	Длина 98,4 мм	красный
94603100	AS 20-0100 DS	Длина 98,4 мм	зеленый
94606100	AS 20-0100 DS	Длина 98,4 мм	оранжевый
94604100	AS 20-0100 DS	Длина 98,4 мм	синий
94607100	AS 20-0100 DS	Длина 98,4 мм	тёмно-серый



### Настенные крепления

94771100	AS 0030-0100 WB-9006	Для AS 830/1030/1230, длина 100 мм	серебряный
94772100	AS 0030-0100 WB-7024	Для AS 830/1030/1230, длина 100 мм	графитовый серый



### Настенные наклейки

94722100	AS 0030-0100 WL-7024	Для AS 830/1030/1230, длина 100 мм	графитовый серый
94721100	AS 0030-0100 WL-9006	Для AS 830/1030/1230, длина 100 мм	серебряный



### Универсальные настенные крепления

94810024*	AS 0100-7024 UWB	Для ASP -0100	графитовый серый
-----------	------------------	---------------	------------------



### Опоры для вертикального блока

94761100	AS 0030-0100 T-9006	Для AS 830/1030/1230, длина 100 мм	серебряный
94762025	AS 0030-0025 T-7024	Для AS 830/1030/1230, длина 25 мм	графитовый серый
94761025	AS 0030-0025 T-9006	Для AS 830/1030/1230, длина 25 мм	серебряный
94762100	AS 0030-0100 T-7024	Для AS 830/1030/1230, длина 100 мм	графитовый серый



### Устанавливаемая ножка

94752025*	AS 0030-0025 A-7024	Длина 25 мм	графитовый серый
94751025*	AS 0030-0025 A-9006	Длина 25 мм	серебряный
94752100*	AS 0030-0100 A-7024	Для ASP -0100	графитовый серый
94751100*	AS 0030-0100 A-9006	Для ASP -0100	серебряный



### Отсеки для батареек

94833000	AS-BE-3MN	Для ASM 1030/1230, Для 3 батареек типа (LR6, R06, AM3, E91, AA)
94834000	AS-BE-4MN	Для ASM 1030/1230, Для 4 батареек типа (LR6, R06, AM3, E91, AA)
94839000	AS-BE-9V	Для ASM 830/1030/1230, блока питания 9 В (6LR61, 6AM6, 522)



### Дизайнерская крышка для размера профиля 1230

94431600*	ASD 1230 D-9006	серебряный
94432600*	ASD 1230 D-7024	графитовый серый



### Угловые крышки, цветные, для настенного крепежа

94785000	AS 0030 AK-WB-rot	Для AS 0030-...WB-..., IT 0000.. WB	красный
94783000	AS 0030 AK-WB-grün	Для AS 0030-...WB-..., IT 0000.. WB	зеленый
94786000	AS 0030 AK-WB-orange	Для AS 0030-...WB-..., IT 0000.. WB	оранжевый
94784000	AS 0030 AK-WB-blau	Для AS 0030-...WB-..., IT 0000.. WB	синий



### Держатель батареек

34165575	BH 3MN	Для 3 батареек типа (LR6, R06, AM3, E91, AA), соединительный зажим содержится в объеме поставки
34165578	BH 9V-CLIP	Зажим для блока питания 9 В (6LR61, 6AM6, 522), Присоединение через контактные петушки