

# Elegant

Корпус с вентиляционными шлицами в верхней и нижней части



EG 1040 L

№ заказа: 32104010

\* = поставляется по запросу.

## Свойства

### Цвет

светло-серый / серый агат

### Класс защиты

IP 30

### Материал корпуса

PS (полистирол); детали см. в Технических данных

### Объём поставки


Верхняя и нижняя часть с вентиляционными шлицами,  
винты

## Размеры

### Размеры

100 x 54 x 40 мм

### Чертеж продукции



## Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

## Техническая документация / Загрузки

### Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 32104010 EG-1040-L-G.dxf (456.8 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

06.07.2021

### Product information

Elegant RUS.pdf (1.4 МБ)

## Подходящие комплектующие

---



универсальный зажим

34199005 UC1 - 9005  
34197038 UC1 - 7038  
34197035 UC1 - 7035  
34197024 UC1 - 7024

Черный янтарь, похоже на RAL 9005  
агатовый серый, похоже на RAL 7038  
Светло-серый  
графитово-серый, похоже на RAL 7024



Универсальный зажим для установки и крепления

34090010 ASC 1

агатовый серый, похоже на RAL 7038



Настенные наклейки, АБС

33000210 EG-WL DO

Использовать только с EG-DO..



Быстросействующий затвор для EG 12.. - 20.., полиамид

33000400 EG-SV



Инструмент для вдавливания, для EG-SV

33000405\* EG-WZ



Прикрывающие крышки для ключевидного отверстия

33000100 EG-AK

агатовый серый



Крышки прикрывания винтов, АБС

33000300 EG-SA

агатовый серый



Настенные наклейки, АБС

33000200 EG-WL



#### Резиновые ножки, самоклеющиеся

22009000 GF полиуретан, твёрдость по Шору 65-75 чёрный




#### Универсальный держатель несущей шины TSH 35, полиамид

22035000 TSH 35 Черный янтарь, похоже на RAL 9005



#### Металлический адаптер для DIN-рейки DIN EN 60715 TH 35

34035100 TSH 35 AL - 100 Ширина 100 мм, прозрачное анодирование  
34035050 TSH 35 AL - 50 Ширина 50 мм, прозрачное анодирование



#### Универсальные резиновые ножки

35800300 BOP-GF полиуретан, твёрдость по Шору 65-75 Прозрачный



#### Винты (SHR) и распорные элементы (DIBLZ) для упоров в пластмассовых корпусах

59006219 SHR Z KA30x6 SD = 3,0 / ND = 2,4-2,6 / KD = 5,3