

Alustyle

Профили корпусов, горизонтально разделённые



ASPH 830-0200 7024

№ заказа: 94212200

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

графитово-серый, похоже на RAL 7024

Класс защиты

IP 65

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием;

крышка, литая под давлением: цинковый сплав Z410 / GD Al Si 12 (ASD 1540), порошковое покрытие;

уплотнение (термоэластопласт);

детали см. в Технических данных

Объём поставки

профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля

Указание

«С» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .


» Дальнейшая информация

Размеры

Размеры

74 x 32.8 x 200 мм

Чертеж продукции



Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 94212200 ASPH-830-0200-7024-G.dxf (344.0 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 94212200 ASPH-830-0200-7024.pdf (139.4 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 94212200 ASPH-830-0200-7024.dxf (710.8 кБ)

Протоколы заводских испытаний

691 WPZ-Alustyle-ASPH DE.pdf (191.3 кБ)

691 WPZ-Alustyle-ASPH EN.pdf (183.5 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP DE.pdf (179.3 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP EN.pdf (151.6 кБ)

Product information

Alustyle RUS.pdf (2.2 МБ)

руководства по монтажу

Alustyle ASPH Profil Geteilt Profile Divided 94111801.pdf (185.6 кБ)

Подходящие комплектующие



Замыкающая крышка

94411100 ASD 830-9006

Для ASP... 830

серебряный

94412100 ASD 830-7024

Для ASP... 830

графитовый серый



Монтажная крышка со съёмной алюминиевой крышкой

94412400 ASM 830 AL-7024

Для ASP... 830

графитовый серый

94411400 ASM 830 AL-9006

Для ASP... 830

серебряный



Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире, сторона шарнира - сторона плёнки

94412200* ASM 830 SAL1-7024

Для ASP... 830

графитовый серый

94411200* ASM 830 SAL1-9006

Для ASP... 830

серебряный



Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире, сторона шарнира - гладкая сторона

94412300* ASM 830 SAL2-7024

Для ASP... 830

графитовый серый

94411300* ASM 830 SAL2-9006

Для ASP... 830

серебряный



Уплотнения зелёные

94513000 AS 830 DI

Для ASD/ASM 830...



Уплотнения красные

94515000 AS 830 DI Для ASD/ASM 830...



Уплотнения синие

94514000 AS 830 DI Для ASD/ASM 830...



Уплотнения оранжевые

94516000 AS 830 DI Для ASD/ASM 830...



Уплотнения чёрные, ЭМС

94518100 AS 830 DI-EMV Для ASD/ASM 830...



Противоударные уплотнения зелёные

94513200 AS 830 DI-S Для ASD 830-...



Противоударные уплотнения красные

94515200 AS 830 DI-S Для ASD 830-...



Противоударные уплотнения синие

94514200 AS 830 DI-S Для ASD 830-...




Противоударные уплотнения оранжевые

94516200 AS 830 DI-S Для ASD 830-...



Противоударные уплотнения тёмно-серые

94517200 AS 830 DI-S Для ASD 830-...



Декоративная полоска, TPE (термоэластопласт)

| | | | |
|----------|---------------|----------------|-------------|
| 94607200 | AS 20-0200 DS | Длина 198,4 мм | тёмно-серый |
| 94604200 | AS 20-0200 DS | Длина 198,4 мм | синий |
| 94605200 | AS 20-0200 DS | Длина 198,4 мм | красный |
| 94603200 | AS 20-0200 DS | Длина 198,4 мм | зеленый |
| 94606200 | AS 20-0200 DS | Длина 198,4 мм | оранжевый |



Настенные крепления

| | | | |
|----------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| 94772200 | AS 0030-0200 WB-7024 | Для AS 830/1030/1230, длина 200 мм | графитовый серый |
| 94771200 | AS 0030-0200 WB-9006 | Для AS 830/1030/1230, длина 200 мм | серебряный |



Настенные наклейки

| | | | |
|----------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| 94722200 | AS 0030-0200 WL-7024 | Для AS 830/1030/1230, длина 200 мм | графитовый серый |
| 94721200 | AS 0030-0200 WL-9006 | Для AS 830/1030/1230, длина 200 мм | серебряный |



Универсальные настенные крепления

| | | | |
|-----------|------------------|---------------|------------------|
| 94820024* | AS 0200-7024 UWB | Для ASP -0200 | графитовый серый |
|-----------|------------------|---------------|------------------|



Опоры для вертикального блока

| | | | |
|----------|---------------------|------------------------------------|------------------|
| 94762025 | AS 0030-0025 T-7024 | Для AS 830/1030/1230, длина 25 мм | графитовый серый |
| 94761025 | AS 0030-0025 T-9006 | Для AS 830/1030/1230, длина 25 мм | серебряный |
| 94762200 | AS 0030-0200 T-7024 | Для AS 830/1030/1230, длина 200 мм | графитовый серый |
| 94761200 | AS 0030-0200 T-9006 | Для AS 830/1030/1230, длина 200 мм | серебряный |



Устанавливаемая ножка

| | | | |
|-----------|---------------------|---------------|------------------|
| 94752025* | AS 0030-0025 A-7024 | Длина 25 мм | графитовый серый |
| 94751025* | AS 0030-0025 A-9006 | Длина 25 мм | серебряный |
| 94752200* | AS 0030-0200 A-7024 | Для ASP -0200 | графитовый серый |
| 94751200* | AS 0030-0200 A-9006 | Для ASP -0200 | серебряный |



Отсеки для батареек

| | | |
|----------|----------|---|
| 94839000 | AS-BE-9V | Для ASM 830/1030/1230, блока питания 9 В (6LR61, 6AM6, 522) |
|----------|----------|---|



Угловые крышки, цветные, для настенного крепежа

| | | | |
|----------|----------------------|-------------------------------------|-----------|
| 94785000 | AS 0030 AK-WB-rot | Для AS 0030-...WB-..., IT 0000.. WB | красный |
| 94783000 | AS 0030 AK-WB-grün | Для AS 0030-...WB-..., IT 0000.. WB | зеленый |
| 94786000 | AS 0030 AK-WB-orange | Для AS 0030-...WB-..., IT 0000.. WB | оранжевый |
| 94784000 | AS 0030 AK-WB-blau | Для AS 0030-...WB-..., IT 0000.. WB | синий |



Держатель батареек

| | | |
|----------|------------|--|
| 34165578 | BH 9V-CLIP | Зажим для блока питания 9 В (6LR61, 6AM6, 522), Присоединение через контактные петушки |
|----------|------------|--|

