


# Alustyle

## Профили корпусов, горизонтально разделённые



ASPH 1030-0200 9006

№ заказа: 94221200

\* = поставляется по запросу.

### Свойства

#### Цвет

бело-алюминиевый, похоже на RAL 9006

#### Класс защиты

IP 65

#### Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием;

крышка, литая под давлением: цинковый сплав Z410 / GD Al Si 12 (ASD 1540), порошковое покрытие;

уплотнение (термоэластопласт);

детали см. в Технических данных

#### Объём поставки

профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля

#### Указание

«С» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.

### Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .


» Дальнейшая информация

### Размеры

#### Размеры

98.5 x 32.8 x 200 мм

#### Чертеж продукции



### Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 94221200 ASPH-1030-0200-9006-G.dxf (344.1 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 94221200 ASPH-1030-0200-9006.pdf (139.4 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 94221200 ASPH-1030-0200-9006.dxf (710.8 кБ)

### Протоколы заводских испытаний

691 WPZ-Alustyle-ASPH DE.pdf (191.3 кБ)

691 WPZ-Alustyle-ASPH EN.pdf (183.5 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP DE.pdf (179.3 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP EN.pdf (151.6 кБ)

### Product information

Alustyle RUS.pdf (2.2 МБ)

### руководства по монтажу

Alustyle ASPH Profil Geteilt Profile Divided 94111801.pdf (185.6 кБ)

## Подходящие комплектующие



### Замыкающая крышка

94421100 ASD 1030-9006

Для ASP... 1030

серебряный

94422100 ASD 1030-7024

Для ASP... 1030

графитовый серый



### Монтажная крышка со съёмной алюминиевой крышкой

94422400 ASM 1030 AL-7024

Для ASP... 1030

графитовый серый

94421400 ASM 1030 AL-9006

Для ASP... 1030

серебряный



### Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире, сторона шарнира - сторона плёнки

94422200\* ASM 1030 SAL1-7024

Для ASP... 1030

графитовый серый

94421200\* ASM 1030 SAL1-9006

Для ASP... 1030

серебряный



### Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире, сторона шарнира - гладкая сторона

94422300\* ASM 1030 SAL2-7024

Для ASP... 1030

графитовый серый

94421300\* ASM 1030 SAL2-9006

Для ASP... 1030

серебряный



### Уплотнения зелёные

94523000 AS 1030 DI

Для ASD/ASM 1030...



#### Уплотнения красные

94525000 AS 1030 DI Для ASD/ASM 1030...



#### Уплотнения синие

94524000 AS 1030 DI Для ASD/ASM 1030...



#### Уплотнения оранжевые

94526000 AS 1030 DI Для ASD/ASM 1030...



#### Уплотнения чёрные, ЭМС

94528100 AS 1030 DI-EMV Для ASD/ASM 1030...



#### Противоударные уплотнения зелёные

94523200 AS 1030 DI-S Для ASD 1030-...



#### Противоударные уплотнения красные

94525200 AS 1030 DI-S Для ASD 1030-...



#### Противоударные уплотнения синие

94524200 AS 1030 DI-S Для ASD 1030-...




#### Противоударные уплотнения оранжевые

94526200 AS 1030 DI-S Для ASD 1030-...



#### Противоударные уплотнения тёмно-серые

94527200 AS 1030 DI-S Для ASD 1030-...



### Декоративная полоска, TPE (термоэластопласт)

94607200	AS 20-0200 DS	Длина 198,4 мм	тёмно-серый
94605200	AS 20-0200 DS	Длина 198,4 мм	красный
94603200	AS 20-0200 DS	Длина 198,4 мм	зеленый
94606200	AS 20-0200 DS	Длина 198,4 мм	оранжевый
94604200	AS 20-0200 DS	Длина 198,4 мм	синий



### Настенные крепления

94772200	AS 0030-0200 WB-7024	Для AS 830/1030/1230, длина 200 мм	графитовый серый
94771200	AS 0030-0200 WB-9006	Для AS 830/1030/1230, длина 200 мм	серебряный



### Настенные наклейки

94722200	AS 0030-0200 WL-7024	Для AS 830/1030/1230, длина 200 мм	графитовый серый
94721200	AS 0030-0200 WL-9006	Для AS 830/1030/1230, длина 200 мм	серебряный



### Универсальные настенные крепления

94820024*	AS 0200-7024 UWB	Для ASP -0200	графитовый серый
-----------	------------------	---------------	------------------



### Опоры для вертикального блока

94762200	AS 0030-0200 T-7024	Для AS 830/1030/1230, длина 200 мм	графитовый серый
94762025	AS 0030-0025 T-7024	Для AS 830/1030/1230, длина 25 мм	графитовый серый
94761025	AS 0030-0025 T-9006	Для AS 830/1030/1230, длина 25 мм	серебряный
94761200	AS 0030-0200 T-9006	Для AS 830/1030/1230, длина 200 мм	серебряный



### Устанавливаемая ножка

94752025*	AS 0030-0025 A-7024	Длина 25 мм	графитовый серый
94751025*	AS 0030-0025 A-9006	Длина 25 мм	серебряный
94752200*	AS 0030-0200 A-7024	Для ASP -0200	графитовый серый
94751200*	AS 0030-0200 A-9006	Для ASP -0200	серебряный



### Отсеки для батареек

94833000	AS-BE-3MN	Для ASM 1030/1230, Для 3 батареек типа (LR6, R06, AM3, E91, AA)
94834000	AS-BE-4MN	Для ASM 1030/1230, Для 4 батареек типа (LR6, R06, AM3, E91, AA)
94839000	AS-BE-9V	Для ASM 830/1030/1230, блока питания 9 В (6LR61, 6AM6, 522)



### Угловые крышки, цветные, для настенного крепежа

94785000	AS 0030 AK-WB-rot	Для AS 0030-...WB-..., IT 0000.. WB	красный
94783000	AS 0030 AK-WB-grün	Для AS 0030-...WB-..., IT 0000.. WB	зеленый
94786000	AS 0030 AK-WB-orange	Для AS 0030-...WB-..., IT 0000.. WB	оранжевый
94784000	AS 0030 AK-WB-blau	Для AS 0030-...WB-..., IT 0000.. WB	синий



## Держатель батареек

34165575 BH 3MN

34165578 BH 9V-CLIP

Для 3 батареек типа (LR6, R06, AM3, E91, AA), соединительный зажим содержится в объёме поставки  
Зажим для блока питания 9 В (6LR61, 6AM6, 522), Присоединение через контактные петушки