

Vocube

Корпус, АБС, одноцветный



B 140804 ABS 7024

№ заказа: 96033144

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

графитово-серый, похоже на RAL 7024

Класс защиты

IP 66, 68 - 1,2m (2 часа)

Материал корпуса

Материал PC V-0 является огнестойким, самозатухающим и подходит для использования вне помещений (в списке f1 согласно стандарту UL 746C),

Уплотнение из вспененного полиуретана

детали см. в Технических данных

Объём поставки

верхняя и нижняя часть, шарнирные затворы

Указание

корпуса из АБС могут в силу другой усадки материала быть больше примерно на 0,1 - 0,25 %.

** = В продаже с сентября 2021 г.


06.07.2021

Размеры

Размеры

151 x 80 x 40 мм

Чертеж продукции



Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться
Чертеж для механической обработки: 96033144 B-140804-ABS-7024-G.dxf (2.8 МБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 96033144 B-140804-ABS-7024.pdf (178.4 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 96033144 B-140804-ABS-7024.dxf (3.5 МБ)

Product information

Vocube RUS.pdf (3.6 МБ)
Highlights Vocube.pdf (3.8 МБ)

Протоколы заводских испытаний

688 WPZ-Vocube-PC-V0 DE.pdf (184.6 кБ)

689 WPZ-Vocube-ABS DE.pdf (165.1 кБ)

689 WPZ-Vocube-ABS EN.pdf (160.3 кБ)

688 WPZ-Vocube-PC-V0 EN.pdf (179.1 кБ)

Подходящие комплектующие



Шарнирный затвор (комплект), поликарбонат UL 94 V0 или АБС

96330100	B SC 08 ABS 3000	для В 0808.., В 1008.., В 1408.., В 1808..	Огненно-красный
96330102	B SC 08 ABS 5002	для В 0808.., В 1008.., В 1408.., В 1808..	ультрамариново-синий
96330109	B SC 08 ABS 6029	для В 0808.., В 1008.., В 1408.., В 1808..	Мятно-зелёный
96330104	B SC 08 ABS 7024	для В 0808.., В 1008.., В 1408.., В 1808..	графитовый серый
96330105	B SC 08 ABS 7035	для В 0808.., В 1008.., В 1408.., В 1808..	Светло-серый
96330103	B SC 08 ABS 1023	для В 0808.., В 1008.., В 1408.., В 1808..	Транспортно-жёлтый



шарнирный затвор (комплект) ручного задействования. Поликарбонат UL 94 V0 или АБС

96930100	B SC HB 08 ABS 3000	для В 0808.., В 1008.., В 1408.., В 1808..	Огненно-красный
96930102	B SC HB 08 ABS 5002	для В 0808.., В 1008.., В 1408.., В 1808..	ультрамариново-синий
96930109	B SC HB 08 ABS 6029	для В 0808.., В 1008.., В 1408.., В 1808..	Мятно-зелёный
96930104*	B SC HB 08 ABS 7024	для В 0808.., В 1008.., В 1408.., В 1808..	графитовый серый
*			
96930105*	B SC HB 08 ABS 7035	для В 0808.., В 1008.., В 1408.., В 1808..	Светло-серый
*			
96930103	B SC HB 08 ABS 1023	для В 0808.., В 1008.., В 1408.., В 1808..	Транспортно-жёлтый



Настенные наклейки

96510005 B WL 7035
96510004 B WL 7024

для B 08... - B 26...
для B 08... - B 26...

Светло-серый
графитовый серый



Монтажные платы, бумаголит, 2 mm

96603100 B M 1408

для B 1408..



Передние платы, алюминий, прозрачно анодированный

96703100 B FP 1408

для B 1408., толщина передней
платы 1,5 мм



Комплекты винтов

96300000 B SHR

D (для опционального винтового
соединения корпусов B 0808 - 2617)

96600010 B M-SHR

C (для крепления монтажных плат B
M 1008-2736)

96700000 B FP-SHR

A (для крепления передних плат)



Распорный элемент

96708000 DIBLZ AK 30x5/IM3/8

ND = 2,4 - 2,6, для B....04



Заглушка для задания направления шарнира

96410000 B VS 3000

Огненно-красный

96410005 B VS 7035

Светло-серый

96410004 B VS 7024

графитовый серый



Несущая шина, в соответствии с DIN EN 60715 TH 15

22151101 TS 15

Для EM/ET 213, EM/ET 215-217, EM/ET
227, B 1408., B 1413..



Несущая шина, в соответствии с DIN EN 60715 G 32

22321101 TS 32

Для EM/ET 213, EM/ET 215-217, EM/ET
227, B 1408., B 1413..



Несущая шина, в соответствии с DIN EN 60715 TH 35

22351101 TS 35

Для EM/ET 213, EM/ET 215-217, EM/ET
227, B 1408., B 1413..



Мембрана выравнивания давления DAE

52011000 DAE-D11

самоклеющаяся мембрана, \varnothing 11 мм.



Крепление на опорную стойку, нержавеющая сталь V2A, без покрытия

96500167* МН 167

*

96500080* МН 080

*