

Vocube

Корпус, поликарбонат UL 94 V0, прозрачная крышка



B 181304 PC-V0-G 7024

№ заказа: 96024244

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

графитово-серый, похоже на RAL 7024

Класс защиты

IP 66, 68 - 1,2m (2 часа)

Материал корпуса

Материал PC V-0 является огнестойким, самозатухающим и подходит для использования вне помещений (в списке f1 согласно стандарту UL 746C),

Уплотнение из вспененного полиуретана

детали см. в Технических данных

Объём поставки

верхняя и нижняя часть, шарнирные затворы

Указание

** = В продаже с сентября 2021 г.

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .


06.07.2021

Размеры

Размеры

191 x 125 x 40 мм

Чертеж продукции



Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 96024244 B-181304-PC-V0-G-7024-G.dxf (3.0 МБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 96024244 B-181304-PC-V0-G-7024.pdf (241.4 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 96024244 B-181304-PC-V0-G-7024.dxf (3.8 МБ)

Product information

Bocube RUS.pdf (3.6 МБ)

Highlights Bocube.pdf (3.8 МБ)

Протоколы заводских испытаний

688 WPZ-Bocube-PC-V0 DE.pdf (184.6 кБ)

689 WPZ-Bocube-ABS DE.pdf (165.1 кБ)

689 WPZ-Bocube-ABS EN.pdf (160.3 кБ)

688 WPZ-Bocube-PC-V0 EN.pdf (179.1 кБ)

Подходящие комплектующие



Шарнирный затвор (комплект), поликарбонат UL 94 V0 или АБС

| | | | |
|----------|--------------------|----------------------------------|----------------------|
| 96310200 | B SC 13 PC-V0 3000 | для В 1413.., В 1813.., В 2213.. | Огненно-красный |
| 96310202 | B SC 13 PC-V0 5002 | для В 1413.., В 1813.., В 2213.. | ультрамариново-синий |
| 96310209 | B SC 13 PC-V0 6029 | для В 1413.., В 1813.., В 2213.. | Мятно-зелёный |
| 96310204 | B SC 13 PC-V0 7024 | для В 1413.., В 1813.., В 2213.. | графитовый серый |
| 96310205 | B SC 13 PC-V0 7035 | для В 1413.., В 1813.., В 2213.. | Светло-серый |
| 96310203 | B SC 13 PC-V0 1023 | для В 1413.., В 1813.., В 2213.. | Транспортно-жёлтый |



шарнирный затвор (комплект) ручного задействования. Поликарбонат UL 94 V0 или АБС

| | | | |
|-----------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| 96910200 | B SC HB 13 PC-V0 3000 | для В 1413.., В 1813.., В 2213.. | Огненно-красный |
| 96910202 | B SC HB 13 PC-V0 5002 | для В 1413.., В 1813.., В 2213.. | ультрамариново-синий |
| 96910209 | B SC HB 13 PC-V0 6029 | для В 1413.., В 1813.., В 2213.. | Мятно-зелёный |
| 96910204* | B SC HB 13 PC-V0 7024 | для В 1413.., В 1813.., В 2213.. | графитовый серый |
| * | | | |
| 96930205* | B SC HB 13 ABS 7035 | для В 1413.., В 1813.., В 2213.. | Светло-серый |
| * | | | |
| 96910205* | B SC HB 13 PC-V0 7035 | для В 1413.., В 1813.., В 2213.. | Светло-серый |
| * | | | |
| 96910203 | B SC HB 13 PC-V0 1023 | для В 1413.., В 1813.., В 2213.. | Транспортно-жёлтый |



Настенные накладки

| | | | |
|----------|-----------|-----------------------|------------------|
| 96510005 | B WL 7035 | для В 08... - В 26... | Светло-серый |
| 96510004 | B WL 7024 | для В 08... - В 26... | графитовый серый |




Монтажные платы, бумаголит, 2 mm

96604200 В М 1813 для В 1813..



Передние платы, алюминий, прозрачно анодированный

96704200 В FP 1813 для В 1813., толщина передней платы 2,0 мм



Комплекты винтов

96300000 В SHR D (для опционального винтового соединения корпусов В 0808 - 2617)
96600010 В М-SHR C (для крепления монтажных плат В М 1008-2736)
96700000 В FP-SHR A (для крепления передних плат)



Распорный элемент

96708000 DIBLZ AK 30x5/IM3/8 ND = 2,4 - 2,6, для В....04



Заглушка для задания направления шарнира

96410000 В VS 3000 Огненно-красный
96410005 В VS 7035 Светло-серый
96410004 В VS 7024 графитовый серый



Несущая шина, в соответствии с DIN EN 60715 TH 15

22151501 TS 15 Для EM/ET 220, EM/ET 229-231, EM/ET 238, В 1808., В 1813..



Несущая шина, в соответствии с DIN EN 60715 G 32

22321501 TS 32 Для EM/ET 220, EM/ET 229-231, EM/ET 238, В 1808., В 1813..



Несущая шина, в соответствии с DIN EN 60715 TH 35

22351501 TS 35 Для EM/ET 220, EM/ET 229-231, EM/ET 238, В 1808., В 1813..



Мембрана выравнивания давления DAE

52011000 DAE-D11 самоклеющаяся мембрана, ø 11 мм.



Крепление на опорную стойку, нержавеющая сталь V2A, без покрытия

96500220* МН 220

*

96500122* МН 122

*