

BOPLA-Arteb

555 корпуса



ART 555 F mit BE 60

№ заказа: 34155591*

Поверхность под плёночную клавиатуру 69,9 x 137,4 мм,
глубина - 1,5 мм

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

агатовый серый

Класс защиты

IP 40, 65

Материал корпуса

Корпуса и крышки из АБС, уплотнение из ТРЕ
(термоэластопласт); детали см. в Технических данных

Объём поставки

Верхняя и нижняя часть, включая смонтированные
пружинные защёлки для крышек, приводимые в действие с
помощью инструмента. Версии BE... дополнительно с
батарейным отсеком BE 30 или BE 60

Упаковочная единица = 5 штук

Указание


Колпачки просьба заказывать отдельно.

Размеры

Размеры

165 x 92 x 30 мм

Чертеж продукции



Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 34155591 ART-555-F-BE60-G.dxf (920.5 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 34155591 ART-555-F-mit-BE-60.pdf (54.3 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 34155591 ART-555-F-mit-BE-60.dxf (825.8 кБ)

Product information

Vopla Arteb RUS.pdf (737.4 кБ)

руководства по монтажу

BOPLA-Arteb ART Gehaeusemontage Enclosure Assembly 34123568.pdf (178.5 кБ)

Подходящие комплектующие



универсальный зажим

34197035 UC1 - 7035

34197038 UC1 - 7038

34199005 UC1 - 9005

34197024 UC1 - 7024

Светло-серый

агатовый серый, похоже на RAL 7038

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

графитово-серый, похоже на RAL 7024



Крышки для ART 555

34155526 ART 555 KO-IR

34155521 ART 555 KO-7038

34155522 ART 555 KO-6027

34155523 ART 555 KO-1016

34155524 ART 555 KO-7037

34155525 ART 555 KO-3000

34155527 ART 555 KO-5015

чёрный, пропускает инфракрасные лучи

агатовый серый

светло-зелёный

жёлтая сера

пыльно-серый

Огненно-красный


небесно-синий



Разделительные стенки для решений с батарейным отсеком, АБС

34155541* ART 555 BTU 1

Для ВН 3MN, ART 555




Батарейные отсеки с интегрированными передними платами, РР

34155561 ART 555 BEU-2MN

Для держателя батареек ВН 2MN (2

батарейки типа AA) или блока


питания 9 В для ART 555



Комплект уплотнений для IP 65

34155551 ART 555-DI

Для ART 555



Пружинные защёлки для ART 555, 655 и 865, полиамид

34155573	ART SV-HB-7038	Задействование вручную
34155572	ART SV-SR-7038	Пружинная защёлка, запирающая



Инструмент для демонтажа ART 555-865

34333574	Demontagewerkzeug
----------	-------------------



Универсальный зажим для установки и крепления

34090010	ASC 1	агатový серый, похоже на RAL 7038
34090000	ASC 1	Черный янтарь, похоже на RAL 9005



Стеновая консоль для ASC 1, АБС

34090001	WH-ASC 1-9005	Черный янтарь, похоже на RAL 9005
34090011	WH-ASC 1-7038	агатový серый, похоже на RAL 7038



Настольный и настенный корпус L

34001000	UDS-G-L	агатový серый
34002000	UDS-B-L	чёрный



Корпус LT без нижней части, для монтажа передних плат

34003000*	UDS-G-LT	агатový серый
34004000*	UDS-B-LT	чёрный



Настольный и настенный корпус S

34005000	UDS-G-S	агатový серый
34006000	UDS-B-S	чёрный



Корпус ST без нижней части, для монтажа передних плат

34007000	UDS-G-ST	агатový серый
34008000	UDS-B-ST	чёрный



Адаптер

34000700	UDS-G-A	агатový серый
34000800	UDS-B-A	чёрный



Адаптер с пружинным держателем

34000500	UDS-G-AC	агатый серый
34000600	UDS-B-AC	чёрный



Крышки для ART 555

34155531	ART 555 KU-7038	агатый серый
34155532	ART 555 KU-6027	светло-зелёный
34155533	ART 555 KU-1016	жёлтая сера
34155534	ART 555 KU-7037	пыльно-серый
34155535	ART 555 KU-3000	Огненно-красный
34155537	ART 555 KU-5015	небесно-синий