

Alustyle

Профили корпусов, закрытые



ASP 1030-0100 9006

№ заказа: 94121100

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

бело-алюминиевый, похоже на RAL 9006

Класс защиты

IP 66, 68 - 1,2m (2 часа)

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием;

крышка, литая под давлением: цинковый сплав Z410 / GD Al Si 12 (ASD 1540), порошковое покрытие;

уплотнение (термоэластопласт);

детали см. в Технических данных

Объём поставки

профиль корпуса

Указание

«С» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .


» Дальнейшая информация

Размеры

Размеры

98.5 x 32.8 x 100 мм

Чертеж продукции



Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 94121100 ASP-1030-0100-9006-G.dxf (293.2 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 94121100 ASP-1030-0100-9006.pdf (136.2 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 94121100 ASP-1030-0100-9006.dxf (685.0 кБ)

Протоколы заводских испытаний

691 WPZ-Alustyle-ASPH DE.pdf (191.3 кБ)

691 WPZ-Alustyle-ASPH EN.pdf (183.5 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP DE.pdf (179.3 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP EN.pdf (151.6 кБ)

Подходящие комплектующие



Замыкающая крышка

94421100 ASD 1030-9006

Для ASP... 1030

серебряный

94422100 ASD 1030-7024

Для ASP... 1030

графитовый серый



Монтажная крышка со съёмной алюминиевой крышкой

94422400 ASM 1030 AL-7024

Для ASP... 1030

графитовый серый

94421400 ASM 1030 AL-9006

Для ASP... 1030

серебряный



Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире, сторона шарнира - сторона плёнки

94422200* ASM 1030 SAL1-7024

Для ASP... 1030

графитовый серый

94421200* ASM 1030 SAL1-9006

Для ASP... 1030

серебряный



Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире, сторона шарнира - гладкая сторона

94422300* ASM 1030 SAL2-7024

Для ASP... 1030

графитовый серый

94421300* ASM 1030 SAL2-9006

Для ASP... 1030

серебряный



Уплотнения зелёные

94523000 AS 1030 DI

Для ASD/ASM 1030...



Уплотнения красные

94525000 AS 1030 DI

Для ASD/ASM 1030...



Уплотнения синие

94524000 AS 1030 DI

Для ASD/ASM 1030...



Уплотнения оранжевые

94526000 AS 1030 DI

Для ASD/ASM 1030...



Уплотнения чёрные, ЭМС

94528100 AS 1030 DI-EMV

Для ASD/ASM 1030...



Противоударные уплотнения зелёные

94523200 AS 1030 DI-S

Для ASD 1030-...



Противоударные уплотнения красные

94525200 AS 1030 DI-S

Для ASD 1030-...



Противоударные уплотнения синие

94524200 AS 1030 DI-S

Для ASD 1030-...



Противоударные уплотнения оранжевые

94526200 AS 1030 DI-S


Для ASD 1030-...



Противоударные уплотнения тёмно-серые

94527200 AS 1030 DI-S

Для ASD 1030-...



Декоративная полоска, TPE (термоэластопласт)

| | | | |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 94607100 | AS 20-0100 DS | Длина 98,4 мм | тёмно-серый |
| 94605100 | AS 20-0100 DS | Длина 98,4 мм | красный |
| 94603100 | AS 20-0100 DS | Длина 98,4 мм | зеленый |
| 94606100 | AS 20-0100 DS | Длина 98,4 мм | оранжевый |
| 94604100 | AS 20-0100 DS | Длина 98,4 мм | синий |



Настенные крепления

| | | | |
|----------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| 94772100 | AS 0030-0100 WB-7024 | Для AS 830/1030/1230, длина 100 мм | графитовый серый |
| 94771100 | AS 0030-0100 WB-9006 | Для AS 830/1030/1230, длина 100 мм | серебряный |



Настенные наклейки

| | | | |
|----------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| 94722100 | AS 0030-0100 WL-7024 | Для AS 830/1030/1230, длина 100 мм | графитовый серый |
| 94721100 | AS 0030-0100 WL-9006 | Для AS 830/1030/1230, длина 100 мм | серебряный |



Универсальные настенные крепления

| | | | |
|-----------|------------------|---------------|------------------|
| 94810024* | AS 0100-7024 UWB | Для ASP -0100 | графитовый серый |
|-----------|------------------|---------------|------------------|



Опоры для вертикального блока

| | | | |
|----------|---------------------|------------------------------------|------------------|
| 94762100 | AS 0030-0100 T-7024 | Для AS 830/1030/1230, длина 100 мм | графитовый серый |
| 94762025 | AS 0030-0025 T-7024 | Для AS 830/1030/1230, длина 25 мм | графитовый серый |
| 94761025 | AS 0030-0025 T-9006 | Для AS 830/1030/1230, длина 25 мм | серебряный |
| 94761100 | AS 0030-0100 T-9006 | Для AS 830/1030/1230, длина 100 мм | серебряный |



Устанавливаемая ножка

| | | | |
|-----------|---------------------|---------------|------------------|
| 94752025* | AS 0030-0025 A-7024 | Длина 25 мм | графитовый серый |
| 94751025* | AS 0030-0025 A-9006 | Длина 25 мм | серебряный |
| 94752100* | AS 0030-0100 A-7024 | Для ASP -0100 | графитовый серый |
| 94751100* | AS 0030-0100 A-9006 | Для ASP -0100 | серебряный |



Отсеки для батареек

| | | |
|----------|-----------|---|
| 94833000 | AS-BE-3MN | Для ASM 1030/1230, Для 3 батареек типа (LR6, R06, AM3, E91, AA) |
| 94834000 | AS-BE-4MN | Для ASM 1030/1230, Для 4 батареек типа (LR6, R06, AM3, E91, AA) |
| 94839000 | AS-BE-9V | Для ASM 830/1030/1230, блока питания 9 В (6LR61, 6AM6, 522) |



Угловые крышки, цветные, для настенного крепежа

| | | | |
|----------|----------------------|-------------------------------------|-----------|
| 94785000 | AS 0030 AK-WB-rot | Для AS 0030-...WB-..., IT 0000.. WB | красный |
| 94783000 | AS 0030 AK-WB-grün | Для AS 0030-...WB-..., IT 0000.. WB | зеленый |
| 94786000 | AS 0030 AK-WB-orange | Для AS 0030-...WB-..., IT 0000.. WB | оранжевый |
| 94784000 | AS 0030 AK-WB-blau | Для AS 0030-...WB-..., IT 0000.. WB | синий |



Держатель батареек

34165575 BH 3MN

34165578 BH 9V-CLIP

Для 3 батареек типа (LR6, R06, AM3, E91, AA), соединительный зажим содержится в объёме поставки
Зажим для блока питания 9 В (6LR61, 6AM6, 522), Присоединение через контактные петушки