

# Alubos

## ABPH 1000



ABPH 1000-0150  
№ заказа: 84106150

\* = поставляется по запросу.

### Свойства

#### Цвет

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

#### Класс защиты

IP 65

#### Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; крышка, литая под давлением, GD Al Si 12 с порошковым покрытием, уплотнение TPE (термоэластопласт); детали см. в Технических данных

#### Объём поставки

профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля

#### Указание


«С» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.

### Размеры

#### Размеры

106 x 32 x 150 мм

#### Чертеж продукции



### Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

### Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Product information

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Alubos RUS.pdf (3.4 МБ)

Чертеж для механической обработки: 84106150 ABPH-1000-0150-G.dxf (282.0 кБ)

руководства по монтажу

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Alubos ABPH Profil Geteilt Profile Divided 84200035.pdf (1.4 МБ)

Чертеж продукции в формате PDF 84106150 ABPH-1000-0150.pdf (250.0 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 84106150 ABPH-1000-0150.dxf (1.4 МБ)

## Подходящие комплектующие

---



Замыкающая крышка

84101000 ABD 1000 Для AB 1000



Монтажная крышка со съёмной алюминиевой крышкой

84102000 ABM 1000 AL Для AB 1000



Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире

84104000 ABM 1000 SAL Для AB 1000



Монтажная крышка со съёмной алюминиевой крышкой и батарейным отсеком для блока питания 9 В

84102100 ABM 1000 AL BE Для AB 1000



Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире и батарейным отсеком для блока питания 9 В

84104100 ABM 1000 SAL-BE Для AB 1000



Монтажная крышка с пластмассовой крышкой, пропускающей инфракрасные лучи

84103000 ABM 1000 IR Для AB 1000



Монтажная крышка с пластмассовой крышкой, пропускающей инфракрасные лучи, и батарейным отсеком для блока питания 9 В

84103100\* ABM 1000 IR BE Для AB 1000



### ЭМС-уплотнения

84201015 DI 1000-EMV Для АВ 1000



### Уплотнения цвета синий ультрамарин

84201014 DI 1000-5002 Для АВ 1000



### Уплотнения огненно-красного цвета

84201011 DI 1000-3000 Для АВ 1000



### Уплотнения рапсово-жёлтые

84201012 DI 1000-1021 Для АВ 1000



### Уплотнения патиново-зелёные

84201013 DI 1000-6000 Для АВ 1000



### Уплотнения UL 94 V0

84201019\* DI 1000-V0 Для АВ 1000



### Настенные наклейки, стальной лист

84005000 АВ-WL Для АВ 600/800/1000/1300



### Настенные наклейки, переставляемые, стальной лист

84105000 АВ-1000 WLV Для АВ 1000/1040



### Монтажные скобы

84006300 АВ-MKL Для BOS 600/800/1000

84006500 АВ 1000 MKL Для АВ 1000



Резиновые ножки

84006700 АВ - GF

полиуретан, твёрдость по Шору  
65-75

чёрный

---