

## BOPLA-Arteb

### 225 корпуса



ART 225 F

№ заказа: 34122511

Поверхность верхней части под плёночную клавиатуру 42 x 74,4 мм, глубина - 1,5 мм

\* = поставляется по запросу.

#### Свойства

##### Цвет

агатовый серый

##### Класс защиты

IP 40, 65

##### Материал корпуса

Корпуса и крышки из АБС, уплотнение из ТРЕ (термоэластопласт); детали см. в Технических данных

##### Объём поставки

Верхняя и нижняя часть


Упаковочная единица = 5 штук

#### Размеры

##### Размеры

98 x 55 x 20 мм

##### Чертеж продукции



#### Указание

Колпачки просьба заказывать отдельно.

#### Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

07.07.2021

### Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 34122511 ART-225-F-G.dxf (748.9 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 34122511 ART-225-F.pdf (114.7 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 34122511 ART-225-F.dxf (1.6 МБ)

### Product information

Bopla Arteb RUS.pdf (737.4 кБ)

### руководства по монтажу

BOPLA-Arteb ART Gehaeusemontage Enclosure Assembly 34123568.pdf (178.5 кБ)

## Подходящие комплектующие

---



### универсальный зажим

34197035 UC1 - 7035  
34197038 UC1 - 7038  
34199005 UC1 - 9005  
34197024 UC1 - 7024


Светло-серый  
агатовый серый, похоже на RAL 7038  
Черный янтарь, похоже на RAL 9005  
графитово-серый, похоже на RAL 7024



### Крышки для ART 225

34122527 ART 225 KO-5015  
34122521 ART 225 KO-7038  
34122522 ART 225 KO-6027  
34122523 ART 225 KO-1016  
34122524 ART 225 KO-7037  
34122525 ART 225 KO-3000  
34122526 ART 225 KO-IR

небесно-синий  
агатовый серый  
светло-зелёный  
жёлтая сера  
пыльно-серый  
Огненно-красный  
чёрный, пропускает инфракрасные лучи



### Комплект уплотнений для IP 65

34122551 ART 225-DI

Для ART 225



### Универсальный зажим для установки и крепления

34090010 ASC 1  
34090000 ASC 1

агатовый серый, похоже на RAL 7038  
Черный янтарь, похоже на RAL 9005



### Стеновая консоль для ASC 1, АБС

34090011 WH-ASC 1-7038  
34090001 WH-ASC 1-9005

агатовый серый, похоже на RAL 7038  
Черный янтарь, похоже на RAL 9005



### Выдвижной ящик стола для ART 225, чёрный

34122515\* ART SL 225



### Настольный и настенный корпус L

34002000	UDS-B-L	чёрный
34001000	UDS-G-L	агатый серый



### Корпус LT без нижней части, для монтажа передних плат

34003000*	UDS-G-LT	агатый серый
34004000*	UDS-B-LT	чёрный



### Настольный и настенный корпус S

34005000	UDS-G-S	агатый серый
34006000	UDS-B-S	чёрный



### Корпус ST без нижней части, для монтажа передних плат

34007000	UDS-G-ST	агатый серый
34008000	UDS-B-ST	чёрный



### Адаптер

34000800	UDS-B-A	чёрный
34000700	UDS-G-A	агатый серый



### Адаптер с пружинным держателем

34000500	UDS-G-AC	агатый серый
34000600	UDS-B-AC	чёрный



### Держатель батареек

34165572	BH 2MC	Для 2 батареек микро (LR03, R03, AM4, E92, AAA), контактные петушки
----------	--------	---



### Крышки для ART 225

34122531	ART 225 KU-7038	агатый серый
34122532	ART 225 KU-6027	светло-зелёный
34122533	ART 225 KU-1016	жёлтая сера
34122534	ART 225 KU-7037	пыльно-серый
34122535	ART 225 KU-3000	Огненно-красный
34122537	ART 225 KU-5015	небесно-синий