

Alubos

ABPU 1040



ABPU 1040-0150
№ заказа: 84047150

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

Класс защиты

IP 40

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; крышка, литая под давлением, GD Al Si 12 с порошковым покрытием, уплотнение TPE (термоэластопласт); детали см. в Технических данных

Объём поставки

профиль корпуса. Переднюю плату для ABPU просьба заказывать отдельно

Указание


«С» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.

Размеры

Размеры

108 x 42 x 150 мм

Чертеж продукции



Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 84047150 ABPU-1040-0150-G.dxf (275.8 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 84047150 ABPU-1040-0150.pdf (84.1 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 84047150 ABPU-1040-0150.dxf (3.8 МБ)

Product information

Alubos RUS.pdf (3.4 МБ)

Подходящие комплектующие



Замыкающая крышка

84041000

ABD 1040

Для AB 1040



Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире

84044000

ABM 1040 SAL

Для AB 1040



ЭМС-уплотнения

84200415

DI 1040-EMV

Для AB 1040



Уплотнения цвета синий ультрамарин

84200414

DI 1040-5002

Для AB 1040



Уплотнения огненно-красного цвета

84200411

DI 1040-3000

Для AB 1040



Уплотнения рапсово-жёлтые

84200412

DI 1040-1021

Для AB 1040



Уплотнения патиново-зелёные

84200413 DI 1040-6000 Для АВ 1040



Уплотнения UL 94 V0

84200419* DI 1040-V0 Для АВ 1040



Настенные наклейки, стальной лист

84007000 АВ-WL2 Для АВ 1040



Настенные наклейки, переставляемые, стальной лист

84105000 АВ-1000 WLV Для АВ 1000/1040



Передние платы, алюминий, прозрачно анодированный

84048150 АВПУ 1040-0150 FP2 Для АВПУ 1040-0150, 2 mm



Монтажные скобы

84006510 АВ 1040 MKL Для АВ 1040



Резиновые ножки

84006700 АВ - GF полиуретан, твёрдость по Шору 65-75 чёрный