

# Alustyle

## Профили корпусов, горизонтально разделённые



ASPH 830-0100 9006

№ заказа: 94211100

\* = поставляется по запросу.

### Свойства

#### Цвет

бело-алюминиевый, похоже на RAL 9006

#### Класс защиты

IP 65

#### Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием;

крышка, литая под давлением: цинковый сплав Z410 / GD Al Si 12 (ASD 1540), порошковое покрытие;

уплотнение (термоэластопласт);

детали см. в Технических данных

#### Объём поставки

профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля

#### Указание

«С» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.

### Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .


» Дальнейшая информация

### Размеры

#### Размеры

74 x 32.8 x 100 мм

#### Чертеж продукции



### Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 94211100 ASPH-830-0100-9006-G.dxf (344.0 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 94211100 ASPH-830-0100-9006.pdf (139.4 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 94211100 ASPH-830-0100-9006.dxf (710.8 кБ)

### Протоколы заводских испытаний

691 WPZ-Alustyle-ASPH DE.pdf (191.3 кБ)

691 WPZ-Alustyle-ASPH EN.pdf (183.5 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP DE.pdf (179.3 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP EN.pdf (151.6 кБ)

### Product information

Alustyle RUS.pdf (2.2 МБ)

### руководства по монтажу

Alustyle ASPH Profil Geteilt Profile Divided 94111801.pdf (185.6 кБ)

## Подходящие комплектующие



### Замыкающая крышка

94411100 ASD 830-9006

Для ASP... 830

серебряный

94412100 ASD 830-7024

Для ASP... 830

графитовый серый



### Монтажная крышка со съёмной алюминиевой крышкой

94412400 ASM 830 AL-7024

Для ASP... 830

графитовый серый

94411400 ASM 830 AL-9006

Для ASP... 830

серебряный



### Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире, сторона шарнира - сторона плёнки

94412200\* ASM 830 SAL1-7024

Для ASP... 830

графитовый серый

94411200\* ASM 830 SAL1-9006

Для ASP... 830

серебряный



### Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире, сторона шарнира - гладкая сторона

94412300\* ASM 830 SAL2-7024

Для ASP... 830

графитовый серый

94411300\* ASM 830 SAL2-9006

Для ASP... 830

серебряный



### Уплотнения зелёные

94513000 AS 830 DI

Для ASD/ASM 830...



#### Уплотнения красные

94515000 AS 830 DI Для ASD/ASM 830...



#### Уплотнения синие

94514000 AS 830 DI Для ASD/ASM 830...



#### Уплотнения оранжевые

94516000 AS 830 DI Для ASD/ASM 830...



#### Уплотнения чёрные, ЭМС

94518100 AS 830 DI-EMV Для ASD/ASM 830...



#### Противоударные уплотнения зелёные

94513200 AS 830 DI-S Для ASD 830-...



#### Противоударные уплотнения красные

94515200 AS 830 DI-S Для ASD 830-...



#### Противоударные уплотнения синие

94514200 AS 830 DI-S Для ASD 830-...




#### Противоударные уплотнения оранжевые

94516200 AS 830 DI-S Для ASD 830-...



#### Противоударные уплотнения тёмно-серые

94517200 AS 830 DI-S Для ASD 830-...



### Декоративная полоска, TPE (термоэластопласт)

94607100	AS 20-0100 DS	Длина 98,4 мм	тёмно-серый
94604100	AS 20-0100 DS	Длина 98,4 мм	синий
94605100	AS 20-0100 DS	Длина 98,4 мм	красный
94603100	AS 20-0100 DS	Длина 98,4 мм	зеленый
94606100	AS 20-0100 DS	Длина 98,4 мм	оранжевый



### Настенные крепления

94772100	AS 0030-0100 WB-7024	Для AS 830/1030/1230, длина 100 мм	графитовый серый
94771100	AS 0030-0100 WB-9006	Для AS 830/1030/1230, длина 100 мм	серебряный



### Настенные наклейки

94722100	AS 0030-0100 WL-7024	Для AS 830/1030/1230, длина 100 мм	графитовый серый
94721100	AS 0030-0100 WL-9006	Для AS 830/1030/1230, длина 100 мм	серебряный



### Универсальные настенные крепления

94810024*	AS 0100-7024 UWB	Для ASP -0100	графитовый серый
-----------	------------------	---------------	------------------



### Опоры для вертикального блока

94762025	AS 0030-0025 T-7024	Для AS 830/1030/1230, длина 25 мм	графитовый серый
94761025	AS 0030-0025 T-9006	Для AS 830/1030/1230, длина 25 мм	серебряный
94762100	AS 0030-0100 T-7024	Для AS 830/1030/1230, длина 100 мм	графитовый серый
94761100	AS 0030-0100 T-9006	Для AS 830/1030/1230, длина 100 мм	серебряный



### Устанавливаемая ножка

94752025*	AS 0030-0025 A-7024	Длина 25 мм	графитовый серый
94751025*	AS 0030-0025 A-9006	Длина 25 мм	серебряный
94752100*	AS 0030-0100 A-7024	Для ASP -0100	графитовый серый
94751100*	AS 0030-0100 A-9006	Для ASP -0100	серебряный



### Отсеки для батареек

94839000	AS-BE-9V	Для ASM 830/1030/1230, блока питания 9 В (6LR61, 6AM6, 522)
----------	----------	---



### Угловые крышки, цветные, для настенного крепежа

94785000	AS 0030 AK-WB-rot	Для AS 0030-...WB-..., IT 0000.. WB	красный
94783000	AS 0030 AK-WB-grün	Для AS 0030-...WB-..., IT 0000.. WB	зеленый
94786000	AS 0030 AK-WB-orange	Для AS 0030-...WB-..., IT 0000.. WB	оранжевый
94784000	AS 0030 AK-WB-blau	Для AS 0030-...WB-..., IT 0000.. WB	синий



### Держатель батареек

34165578	BH 9V-CLIP	Зажим для блока питания 9 В (6LR61, 6AM6, 522), Присоединение через контактные петушки
----------	------------	--

