

# BOPLA-Arteb

## 555 корпуса



ART 555 F mit BE 30

№ заказа: 34155581\*

Поверхность под плёночную клавиатуру 69,9 x 137,4 мм,  
глубина - 1,5 мм

\* = поставляется по запросу.

### Свойства

#### Цвет

агатовый серый

#### Класс защиты

IP 40, 65

#### Материал корпуса

Корпуса и крышки из АБС, уплотнение из ТРЕ  
(термоэластопласт); детали см. в Технических данных

#### Объём поставки

Верхняя и нижняя часть, включая смонтированные  
пружинные защёлки для крышек, приводимые в действие с  
помощью инструмента. Версии BE... дополнительно с  
батарейным отсеком BE 30 или BE 60

Упаковочная единица = 5 штук

### Указание


Колпачки просьба заказывать отдельно.

### Размеры

#### Размеры

165 x 92 x 30 мм

#### Чертеж продукции



## Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

## Техническая документация / Загрузки

### Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 34155581 ART-555-F-BE30-G.dxf (920.5 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 34155581 ART-555-F-mit-BE-30.pdf (54.7 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 34155581 ART-555-F-mit-BE-30.dxf (845.7 кБ)

### Product information

Vopla Arteb RUS.pdf (737.4 кБ)

### руководства по монтажу

BOPLA-Arteb ART Gehaeusemontage Enclosure Assembly 34123568.pdf (178.5 кБ)

## Подходящие комплектующие



### универсальный зажим

34197035 UC1 - 7035

34197038 UC1 - 7038

34199005 UC1 - 9005

34197024 UC1 - 7024

Светло-серый

агатный серый, похоже на RAL 7038

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

графитово-серый, похоже на RAL 7024



### Крышки для ART 555

34155526 ART 555 KO-IR

34155521 ART 555 KO-7038

34155522 ART 555 KO-6027

34155523 ART 555 KO-1016

34155524 ART 555 KO-7037

34155525 ART 555 KO-3000

34155527 ART 555 KO-5015

чёрный, пропускает инфракрасные лучи

агатный серый

светло-зелёный

жёлтая сера

пыльно-серый

Огненно-красный


небесно-синий



### Разделительные стенки для решений с батарейным отсеком, АБС

34155541\* ART 555 BTU 1

Для ВН 3MN, ART 555




### Батарейные отсеки с интегрированными передними платами, РР

34155561 ART 555 BEU-2MN

Для держателя батареек ВН 2MN (2

батарейки типа AA) или блока


питания 9 В для ART 555



### Комплект уплотнений для IP 65

34155551 ART 555-DI

Для ART 555



#### Пружинные защёлки для ART 555, 655 и 865, полиамид

|          |                |                               |
|----------|----------------|-------------------------------|
| 34155573 | ART SV-HB-7038 | Задействование вручную        |
| 34155572 | ART SV-SR-7038 | Пружинная защёлка, запирающая |



#### Инструмент для демонтажа ART 555-865

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 34333574 | Demontagewerkzeug |
|----------|-------------------|



#### Универсальный зажим для установки и крепления

|          |       |                                   |
|----------|-------|-----------------------------------|
| 34090010 | ASC 1 | агатый серый, похоже на RAL 7038  |
| 34090000 | ASC 1 | Черный янтарь, похоже на RAL 9005 |



#### Стеновая консоль для ASC 1, АБС

|          |               |                                   |
|----------|---------------|-----------------------------------|
| 34090001 | WH-ASC 1-9005 | Черный янтарь, похоже на RAL 9005 |
| 34090011 | WH-ASC 1-7038 | агатый серый, похоже на RAL 7038  |



#### Настольный и настенный корпус L

|          |         |              |
|----------|---------|--------------|
| 34001000 | UDS-G-L | агатый серый |
| 34002000 | UDS-B-L | чёрный       |



#### Корпус LT без нижней части, для монтажа передних плат

|           |          |              |
|-----------|----------|--------------|
| 34003000* | UDS-G-LT | агатый серый |
| 34004000* | UDS-B-LT | чёрный       |



#### Настольный и настенный корпус S

|          |         |              |
|----------|---------|--------------|
| 34005000 | UDS-G-S | агатый серый |
| 34006000 | UDS-B-S | чёрный       |



#### Корпус ST без нижней части, для монтажа передних плат

|          |          |              |
|----------|----------|--------------|
| 34007000 | UDS-G-ST | агатый серый |
| 34008000 | UDS-B-ST | чёрный       |



#### Адаптер

|          |         |              |
|----------|---------|--------------|
| 34000700 | UDS-G-A | агатый серый |
| 34000800 | UDS-B-A | чёрный       |



#### Адаптер с пружинным держателем

|          |          |              |
|----------|----------|--------------|
| 34000500 | UDS-G-AC | агатый серый |
| 34000600 | UDS-B-AC | чёрный       |



#### Крышки для ART 555

|          |                 |                 |
|----------|-----------------|-----------------|
| 34155531 | ART 555 KU-7038 | агатый серый    |
| 34155532 | ART 555 KU-6027 | светло-зелёный  |
| 34155533 | ART 555 KU-1016 | жёлтая сера     |
| 34155534 | ART 555 KU-7037 | пыльно-серый    |
| 34155535 | ART 555 KU-3000 | Огненно-красный |
| 34155537 | ART 555 KU-5015 | небесно-синий   |