

# CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500

Крышка задней стенки с клеммным отсеком, IP 65



RD 3000 K

№ заказа: 19005000

\* = поставляется по запросу.

## Свойства

Цвет

графитово-серый

Класс защиты

IP 65

Материал корпуса

АБС; поликарбонат (только прозрачные крышки),  
уплотнение EPDM; детали см. в Технических данных

Объём поставки

Задняя крышка, крышка клеммного отсека, уплотнения,  
винты

## Размеры

Размеры

280.72 x 193 x 48 мм


U

3

HP

49

Чертеж продукции



## Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

## Техническая документация / Загрузки

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

CombiCard CC Gehaeusemontage Enclosure Assembly 39990505.pdf (2.2 МБ)

Чертеж продукции в формате PDF 19005000 RD-3000-K.pdf (78.3 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 19005000 RD-3000-K.dxf (506.9 кБ)

## Подходящие комплектующие

---



Передняя крышка, IP 65

19002900 FD 3000



Передняя крышка прозрачная, IP 65

19003200 FD 3000 G



Передняя рама, закрытая, для плёночных клавиатур, IP 65

19002600 FR 3000



Передняя рама, открытая, IP 65 / IP 40

19002300 FO 3000



Передняя рама, открытая, с защитной дверкой, IP 65 / IP 20

19006500 FCT 3000 FP



Цилиндровый замок

21008300 SCHLO-101



Базовый элемент, IP 65

19000300 BC 3000



Базовый элемент с вентиляционными шлицами, IP 30

19000600 BC 3000 L



Базовый элемент, низкий, IP 65

19000310 BC 3000 N



Базовый элемент для встройки пульта управления, IP 65

19001910 BC 3000 NG



Шарнир передней крышки, для фасадов и базовых элементов или фасадов и крышек задней стенки

39500000 SC 1230



Шарнир передней крышки для фасадов и базовых элементов BC...NG

39501000 SC 1230 NG



Шарнир крышки задней стенки для базовых элементов и крышки задней стенки.

39503000 SC 1230 R



Двухсторонний шарнир крышки задней стенки для базовых элементов и крышки задней стенки.

39502000 DSC 1230



Затяжка для монтажа системных частей, Базовые элементы (высота 87,5 мм) и крышка задней стенки

39900000 ZA 0050

Для 1 передней части, 1 задней части с односторонним шарниром

39901000 ZA 0100

Для 1 передней части, 1 задней части

39902000 ZA 0200

Для 1 задней части, 1 базовой части и 1 алюминиевой передней платы


39903000\* ZA 0300

Для 1 задней части, 1 базовой части и 1 алюминиевой передней платы с шарниром сзади по обеим сторонам

39904000 ZA 0400

Для 1 задней части, 1 базовой части и 1 передней части

39905000	ZA 0500	Для 1 задней части, 1 базовой части и 1 передней части с шарниром впереди с одной стороны
39906000	ZA 0600	Для 1 задней части, 1 базовой части и 1 передней части с шарниром сзади по обеим сторонам
39907000	ZA 0700	Для 1 задней части, 1 базовой части и 1 передней части с шарнирами сзади по обеим сторонам и впереди с одной стороны
39908000	ZA 0800	Для 1 задней части, 2 базовых частей и 1 алюминиевой передней платы или 19" IB
39909000*	ZA 0900	Для 1 задней части, 2 базовых частей и 1 алюминиевой передней платы или 19" IB с шарниром сзади по обеим сторонам
39910000	ZA 0010	Для 1 задней части, 2 базовых частей и 1 передней части
39911000	ZA 0110	Для 1 задней части, 2 базовых частей и 1 передней части с шарниром впереди с одной стороны
39912000*	ZA 0120	Для 1 задней части, 2 базовых частей и 1 передней части с шарниром сзади по обеим сторонам
39913000	ZA 0130	Для 1 задней части, 2 базовых частей и 1 передней части с шарнирами сзади по обеим сторонам и впереди с одной стороны
39914000*	ZA 0140	Для 1 задней части, 3 базовых частей и 1 алюминиевой передней платы или 19" IB
39915000*	ZA 0150	Для 1 задней части, 3 базовых частей и 1 алюминиевой передней платы или 19" IB с шарнирами сзади по обеим сторонам
39916000*	ZA 0160	Для 1 задней части, 3 базовых частей и 1 передней части
39917000*	ZA 0170	Для 1 задней части, 3 базовых частей и 1 передней части с шарниром впереди с одной стороны
39918000*	ZA 0180	Для 1 задней части, 3 базовых частей и 1 передней части с шарниром сзади по обеим сторонам
39919000*	ZA 0190	Для 1 задней части, 3 базовых частей и 1 передней части с шарниром сзади по обеим сторонам и впереди с одной стороны



Затяжка N для монтажа системных частей, базовые элементы BC...N (высота 51 мм) и крышка задней стенки

39902100	ZA 0200 N	Для 1 задней части, 1 базовой части и 1 алюминиевой передней платы
39903100*	ZA 0300 N	Для 1 задней части, 1 базовой части и 1 алюминиевой передней платы с шарниром сзади по обеим сторонам
39904100	ZA 0400 N	Для 1 задней части, 1 базовой части и 1 передней части
39905100	ZA 0500 N	Для 1 задней части, 1 базовой части и 1 передней части с шарниром впереди с одной стороны
39906100	ZA 0600 N	Для 1 задней части, 1 базовой части и 1 передней части с шарниром

39907100	ZA 0700 N	сзади по обеим сторонам Для 1 задней части, 1 базовой части и 1 передней части с шарнирами сзади по обеим сторонам и впереди с одной стороны
39908100	ZA 0800 N	Для 1 задней части, 2 базовых частей и 1 алюминиевой передней платы или 19" IB
39909100*	ZA 0900 N	Для 1 задней части, 2 базовых частей и 1 алюминиевой передней платы или 19" IB с шарниром сзади по обеим сторонам
39910100	ZA 0010 N	Для 1 задней части, 2 базовых частей и 1 передней части
39911100	ZA 0110 N	Для 1 задней части, 2 базовых частей и 1 передней части с шарниром впереди с одной стороны
39912100*	ZA 0120 N	Для 1 задней части, 2 базовых частей и 1 передней части с шарниром сзади по обеим сторонам
39913200	ZA 0130 N	Для 1 задней части, 2 базовых частей и 1 передней части с шарнирами сзади по обеим сторонам и впереди с одной стороны
39914100*	ZA 0140 N	Для 1 задней части, 3 базовых частей и 1 алюминиевой передней платы или 19" IB
39915100*	ZA 0150 N	Для 1 задней части, 3 базовых частей и 1 алюминиевой передней платы или 19" IB с шарнирами сзади по обеим сторонам
39916100*	ZA 0160 N	Для 1 задней части, 3 базовых частей и 1 передней части
39917100	ZA 0170 N	Для 1 задней части, 3 базовых частей и 1 передней части с шарниром впереди с одной стороны
39918100*	ZA 0180 N	Для 1 задней части, 3 базовых частей и 1 передней части с шарниром сзади по обеим сторонам
39919100*	ZA 0190 N	Для 1 задней части, 3 базовых частей и 1 передней части с шарниром сзади по обеим сторонам и впереди с одной стороны



Расположенные снаружи передние платы для FO..., 2 mm, алюминий, прозрачно анодированный, IP 40

39105000\* FP 3000 AA



Расположенные внутри передние платы для FO..., 2 mm, алюминий, прозрачно анодированный, IP 65

39102000 FP 3000 AI



Передние платы для ВС..., 2 mm, алюминий, прозрачно анодированный, IP 40  
39108000\* FA 3000



Расположенные внутри передние платы для ВС... и фасада, 2 mm, алюминий, прозрачно-анодированный  
39111000\* FA 3000 I



Монтажная плата для крышки задней стенки, бумаголит  
39702000 MR 3000



Монтажная плата для крышки задней стенки с клеммным отсеком, бумаголит  
39705000 MR 3000 K



Настенная рама для крышки задней стенки, низкой  
39606000 WR 3000



Настенная рама для крышки задней стенки, высокой или с клеммным отсеком  
39609000 WR 3000 H



Рукоятка  
39603020 HS 3000



Цилиндрический замок для FD...(G) с SC 1230 (NG) или RD... с SC 1230 R  
39806000 Z 1230



Винты с накатанной головкой для крышек передних или задних стенок  
39805000 RS 1230



Шарнир, чтобы нельзя было потерять крышку клеммного отсека

39500600 SC G-K



19" - внутренняя структура для штекерных разъёмов DIN EN 60603-2 с передними платами-заглушками для базовых элементов без фасада.

39202000 IB 3000.12 49 HP



19" - внутренняя структура для платы шины с передними платами-заглушками для базовых элементов без фасада.

39208000 IB 3000 PI 49 HP



19" - внутренняя структура для штекерных разъёмов DIN EN 60603-2 при использовании передней крышки.

39211000 IL 3000.12 49 HP



19" - внутренняя структура для платы шины при использовании передней крышки.

39217000 IL 3000 PI 49 HP



19" - передние модульные шины для крепления 19-дюймовых частичных передних плат с передними платами-заглушками для базовых элементов без фасада

39220000 IB 3000 F 49 HP



Планки с резьбовыми отверстиями для 19-дюймовых внутренних структур и передних модульных шин

39802000 GS 3000 49 HP



Направляющие плат для заранее смонтированных направляющих решёток плат, полиамид

39302000 KF 1230



Фиксаторы плат для направляющих для плат KF 1230

39301000 KS 1230



Частичные передние платы, алюминий, анодированный спереди, пассивированный сзади

86806033	TF/M 306	3 U, 6 HP
86812033	TF/M 312	3 U, 12 HP
86818033	TF/M 318	3 U, 18 HP
86821033	TF/M 321	3 U, 21 HP
86842033	TF/M 342	3 U, 42 HP
86802033	TF/M 302	3 U, 2 HP
86803033	TF/M 303	3 U, 3 HP
86804033	TF/M 304	3 U, 4 HP
86807033	TF/M 307	3 U, 7 HP
86808033	TF/M 308	3 U, 8 HP
86810033	TF/M 310	3 U, 10 HP
86814033	TF/M 314	3 U, 14 HP
86820033	TF/M 320	3 U, 20 HP
86828033	TF/M 328	3 U, 28 HP
86840033	TF/M 340	3 U, 40 HP




Передние платы, 3 / 6 U, откидные, алюминий, анодированный с передней стороны, пассивированный с задней стороны

86842038	TF/M 342-K	3 U, 42 HP
----------	------------	------------



Вставные передние платы, алюминий, с передней стороны прозрачно анодированный, с задней стороны пассивированный, включая ручки, пластмасса UL 94 V 0, светло-серая

86803037	ST/M 303	3 U, 3 HP
86804037	ST/M 304	3 U, 4 HP
86805037	ST/M 305	3 U, 5 HP
86806037	ST/M 306	3 U, 6 HP
86808037	ST/M 308	3 U, 8 HP
86810037	ST/M 310	3 U, 10 HP
86812037	ST/M 312	3 U, 12 HP
86818037	ST/M 318	3 U, 18 HP
86821037	ST/M 321	3 U, 21 HP



Планка-ручка, алюминий, прозрачно анодированный, метровый профиль

86081740	GRL/M 1000-AL	
----------	---------------	--



Фиксатор для GRL, черная пластмасса, для крепления передних плат

86081750	FX/M	
----------	------	--



Кассеты Interzoll PRO, 3 U, передняя плата из прозрачно-анодированного алюминия, боковые профили из бесцветно пассивированного алюминия, из оцинкованной стали, с одним слотом, для глубины плат 160 мм

85808311	IZK/M 16308-RW1-P	3 U, 8 HP
85810311	IZK/M 16310-RW1-P	3 U, 10 HP
85812311	IZK/M 16312-RW1-P	3 U, 12 HP
85814311	IZK/M 16314-RW1-P	3 U, 14 HP
85821311	IZK/M 16321-RW1-P	3 U, 21 HP
85828311	IZK/M 16328-RW1-P	3 U, 28 HP
85842311	IZK/M 16342-RW1-P	3 U, 42 HP





Крышки из листового металла, 1mm, перфорированные, оцинкованный стальной лист, для кассет PRO

86090812	IZK/M 16008-ADL-P	8 HP
86091012	IZK/M 16010-ADL-P	10 HP
86091212	IZK/M 16012-ADL-P	12 HP
86091412	IZK/M 16014-ADL-P	14 HP
86092112	IZK/M 16021-ADL-P	21 HP
86092812	IZK/M 16028-ADL-P	28 HP
86094212	IZK/M 16042-ADL-P	42 HP



Крышки из листового металла, 1mm, перфорированные, оцинкованный стальной лист, для кассет PRO, для монтажа направляющих печатных плат IZK/M KF

86090813	IZK/M 16008-ADL-KF-P	8 HP
86091013	IZK/M 16010-ADL-KF-P	10 HP
86091213	IZK/M 16012-ADL-KF-P	12 HP
86091413	IZK/M 16014-ADL-KF-P	14 HP
86092113	IZK/M 16021-ADL-KF-P	21 HP
86092813	IZK/M 16028-ADL-KF-P	28 HP
86094213	IZK/M 16042-ADL-KF-P	42 HP




Направляющие для печатных плат для крышек из листового металла IZK/M-ADL-KF-P, пластмасса UL 94 V1, красная

86216030	IZK/M KF-160-P	Для глубины плат 160 мм
----------	----------------	-------------------------




Задняя стенка, открытая, 3 U, оцинкованный стальной лист, для кассет I IZK/M...-P

86090833	IZK/M 00308-RWO-P	8 HP
86091033	IZK/M 00310-RWO-P	10 HP
86091233	IZK/M 00312-RWO-P	12 HP
86091433	IZK/M 00314-RWO-P	14 HP
86092133	IZK/M 00321-RWO-P	21 HP
86092833	IZK/M 00328-RWO-P	28 HP
86094233	IZK/M 00342-RWO-P	42 HP



Держатель печатных плат и задней стенки

86080020	LKH/M 02	С 4 сквозными отверстиями для крепления передних плат и печатных плат
86080030	LKH/M 03	С 2 резьбами М 2,5 для крепления передних плат и печатных плат



Монтажный материал для частичных передних плат и подвижных монтажных узлов

86080510	ISH/M 19	Пластмассовый держатель для винтов, серый
86080500	ISHM/M 19	Металлический держатель для винтов, легированной стали, для проводящего контакта, для запрессовки в переднюю плату
54700420	IRS 19	Винт с накатанной головкой, винты с шейкой SHR R M2,5x11,3x6,3-SP
54700410	IHS 19	Винты с шейкой SHR Z M2,5x11,3x6,3-SP, винт со шлицевой головкой



### Interzoll Modul - монтажный материал

86000160	BFS/M 1600	Винты с шейкой, SHR Z M 2,5x12,3x6,5-SP, крестообразный шлиц
86000170	BFS/M 1700	Винты с шейкой, SHR Z M 2,5x12,3x6,5-SP, под звездообразный ключ 8
86000220	BFS/M 2200	Винт с накатанной головкой без шлица, SHR R M 2,5x12,3x6,5-SPx18,3
86000270	BFS/M 2700	Винт с накатанной головкой без шлица, SHR R M 2,5x12,3x6,5-SPx25,3, для PF/M с длинной кромкой
86000190	BFS/M 1900	SHR Z M 2,5 x 8, крестообразный шлиц, для FX/M, LKH/M 03



### Передние платы ЭМС-платы, 3 / 6 U, откидные, алюминий, анодированный с передней стороны, пассивированный с задней стороны

86842037	TF/M 342-EMV-K	3 U, 42 HP
----------	----------------	------------




### Винты (SHR) и распорные элементы (DIBLZ) для упоров в пластмассовых корпусах

59006210	SHR Z KA35x8	SD = 3,5 / ND = 2,8 / KD = 6,1
59006101	SHR Z B4,5x7,8	SD = 4,5 / ND = 4,0 / KD = 7,5



### Комплект установочной ножки, полиамид

39603000	AB 1230	с 4 самонарезающими винтами
----------	---------	-----------------------------



### Держатель печатных плат и задней стенки

86080090	LKH/M 09-P
86080110	LKH/M 10-P
86080120	RWH/M 01-P