

# Alustyle

## Профили корпусов, горизонтально разделённые



ASPH 1850-1000 7024

№ заказа: 94242000

\* = поставляется по запросу.

### Свойства

#### Цвет

графитово-серый, похоже на RAL 7024

#### Класс защиты

IP 65

#### Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием;

крышка, литая под давлением: цинковый сплав Z410 / GD Al Si 12 (ASD 1540), порошковое покрытие;

уплотнение (термоэластопласт);

детали см. в Технических данных

#### Объём поставки

профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля

#### Указание

«С» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.

### Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .


» Дальнейшая информация

### Размеры

#### Размеры

187 x 54.6 x 1000 мм

#### Чертеж продукции



### Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 94242000  
ASPH-1850-1000-7024-G.dxf (429.5 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 94242000  
ASPH-1850-1000-7024.pdf (139.4 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 94242000  
ASPH-1850-1000-7024.dxf (710.8 кБ)

### Протоколы заводских испытаний

691 WPZ-Alustyle-ASPH DE.pdf (191.3 кБ)

691 WPZ-Alustyle-ASPH EN.pdf (183.5 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP DE.pdf (179.3 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP EN.pdf (151.6 кБ)

### Product information

Alustyle RUS.pdf (2.2 МБ)

### руководства по монтажу

Alustyle ASPH Profil Geteilt Profile Divided 94111801.pdf (185.6 кБ)

## Подходящие комплектующие

---



### Замыкающая крышка

94442100 ASD 1850-7024

Для ASP... 1850

графитовый серый

94441100 ASD 1850-9006

Для ASP... 1850

серебряный



### Уплотнения зелёные

94543000 AS 1850 DI

Для ASD/ASM 1850...



### Уплотнения красные

94545000 AS 1850 DI

Для ASD/ASM 1850...



### Уплотнения синие

94544000 AS 1850 DI

Для ASD/ASM 1850...



### Уплотнения оранжевые

94546000 AS 1850 DI

Для ASD/ASM 1850...



Уплотнения чёрные, ЭМС

94548100 AS 1850 DI-EMV

Для ASD/ASM 1850...