

# Alustyle

## Профили корпусов, горизонтально разделённые



ASPH 830-1000 7024

№ заказа: 94212000

\* = поставляется по запросу.

### Свойства

#### Цвет

графитово-серый, похоже на RAL 7024

#### Класс защиты

IP 65

#### Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием;

крышка, литая под давлением: цинковый сплав Z410 / GD Al Si 12 (ASD 1540), порошковое покрытие;

уплотнение (термоэластопласт);

детали см. в Технических данных

#### Объём поставки

профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля

#### Указание

«С» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.

### Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .


» Дальнейшая информация

### Размеры

#### Размеры

74 x 32.8 x 1000 мм

#### Чертеж продукции



### Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 94212000 ASPH-830-1000-7024-G.dxf (344.0 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 94212000 ASPH-830-1000-7024.pdf (139.4 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 94212000 ASPH-830-1000-7024.dxf (710.8 кБ)

### Протоколы заводских испытаний

691 WPZ-Alustyle-ASPH DE.pdf (191.3 кБ)

691 WPZ-Alustyle-ASPH EN.pdf (183.5 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP DE.pdf (179.3 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP EN.pdf (151.6 кБ)

### Product information

Alustyle RUS.pdf (2.2 МБ)

### руководства по монтажу

Alustyle ASPH Profil Geteilt Profile Divided 94111801.pdf (185.6 кБ)

## Подходящие комплектующие



### Замыкающая крышка

94412100 ASD 830-7024

Для ASP... 830

графитовый серый

94411100 ASD 830-9006

Для ASP... 830

серебряный



### Монтажная крышка со съёмной алюминиевой крышкой

94411400 ASM 830 AL-9006

Для ASP... 830

серебряный

94412400 ASM 830 AL-7024

Для ASP... 830

графитовый серый



### Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире, сторона шарнира - сторона плёнки

94411200\* ASM 830 SAL1-9006

Для ASP... 830

серебряный

94412200\* ASM 830 SAL1-7024

Для ASP... 830

графитовый серый



### Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире, сторона шарнира - гладкая сторона

94411300\* ASM 830 SAL2-9006

Для ASP... 830

серебряный

94412300\* ASM 830 SAL2-7024

Для ASP... 830

графитовый серый



### Уплотнения зелёные

94513000 AS 830 DI

Для ASD/ASM 830...



#### Уплотнения красные

94515000 AS 830 DI Для ASD/ASM 830...



#### Уплотнения синие

94514000 AS 830 DI Для ASD/ASM 830...



#### Уплотнения оранжевые

94516000 AS 830 DI Для ASD/ASM 830...



#### Уплотнения чёрные, ЭМС

94518100 AS 830 DI-EMV Для ASD/ASM 830...



#### Противоударные уплотнения зелёные

94513200 AS 830 DI-S Для ASD 830-...



#### Противоударные уплотнения красные

94515200 AS 830 DI-S Для ASD 830-...



#### Противоударные уплотнения синие

94514200 AS 830 DI-S Для ASD 830-...



#### Противоударные уплотнения оранжевые

94516200 AS 830 DI-S Для ASD 830-...



#### Противоударные уплотнения тёмно-серые

94517200 AS 830 DI-S Для ASD 830-...

