

Vocard

Высокий корпус с плёночной крышкой, IP 65



BCD 160 Set 11-7035

№ заказа: 20163511

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Светло-серый, похоже на RAL 7035

Класс защиты

IP 65

Материал корпуса

АБС, поликарбонат; уплотнение: CR; исполнения UL 94 V0 по запросу;

Уплотнение из вспененного полиуретана или хлоропренового каучука

детали см. в Технических данных.

Объём поставки

1 x BCD... UT-7035, 1 x BCD... OT-F-7035

Указание


нижняя часть светло-серая, передняя крышка светло-серая

Размеры

Размеры

199 x 178 x 89 мм

Чертеж продукции



Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 20163511 BCD-160-Set-11-7035.pdf (75.0 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 20163511 BCD-160-Set-11-7035.dxf (664.1 кБ)

Протоколы заводских испытаний

687 WPZ-Voccard-BCD-OT-GOT-FSC DE.pdf (166.0 кБ)

687 WPZ-Voccard-BCD-OT-GOT-FSC EN.pdf (146.4 кБ)

692 WPZ-Voccard-BCD-OT-F DE.pdf (151.9 кБ)

692 WPZ-Voccard-BCD-OT-F EN.pdf (134.8 кБ)

Product information

Voccard RUS.pdf (3.1 МБ)

руководства по монтажу

Voccard BCD Gehaeusemontage Zubehoer Enclosure Assembly Accessories 20008010.pdf (455.0 кБ)

Voccard BCD-310-400 Gehaeusemontage Wandmontage Enclosure Assembly Wall Assembly 20008014.pdf (282.1 кБ)

Подходящие комплектующие



элементы ручек, графитово-серый

20167024 BCD 160 GE-7024 Для BCD 160, 165

Установочная скоба для ручки

20167100 BCD 160 GE-B Для BCD 160 GE-7024



Рукоятка / установочная скоба, откидная

20008070 BCD 160 HS 2-9005 Для BCD 160, 165



Настенные наклейки

20007100 BCD WL-7024 графитовый серый
20007000 BCD WL-7035 Светло-серый



Настенное крепление для простого монтажа

20008086 BCD WA-7024 графитовый серый
20008085 BCD WA-7035 Светло-серый



Уголок для крепления на стене

20008080 BCD 160 WB-7035 Для BCD 160, 165 Светло-серый



Несущие шины TS 15 / TS 35, DIN-рейка DIN EN 60715 TH 15 / TH 35

| | | |
|----------|-------------|--|
| 22151601 | TS 15.160.1 | Для BCD 160, 165 клеммный отсек снизу |
| 22351601 | TS 35.160.1 | Для BCD 160, 165 посередине снизу |



Монтажные платы, бумаголит

| | | |
|----------|-----------|------------------|
| 20166000 | BCD M 160 | Для BCD 160, 165 |
|----------|-----------|------------------|



Разделительные платы для отделения клеммного отсека, вставляемые, бумаголит

| | | |
|----------|------------|----------------|
| 20165000 | BCD TP 160 | Для BCD 160 UT |
|----------|------------|----------------|



Разделительные платы для отделения отсека электроники, привинчиваемые, бумаголит

| | | |
|----------|--------------|------------------|
| 20165200 | BCD TP 160 F | Для BCD 160, 165 |
|----------|--------------|------------------|



Крепёжные винты для несущих шин, передние, монтажные и разделительные платы

| | | |
|----------|---------------|--|
| 59006233 | SHR Z KA30x10 | |
|----------|---------------|--|



Несущие шины, DIN EN 60715 TH 15, Оцинкованная сталь

| | | |
|----------|-------|---|
| 22151851 | TS 15 | Для BCD 160, 165 клеммный отсек сверху, В 2330.. (поперёк) |
|----------|-------|---|



Универсальный держатель несущей шины TSH 35-2, полиамид

| | | |
|----------|----------|-----------------------------------|
| 20035000 | TSH 35-2 | Черный янтарь, похоже на RAL 9005 |
|----------|----------|-----------------------------------|



Винты (SHR) и распорные элементы (DIBLZ) для упоров в пластмассовых корпусах

| | | |
|----------|----------------------|-----------------------------------|
| 59006986 | DIBLZ AK 30x5/IM3/10 | ND = 2,4-2,6, длиной 10mm, SW 5,5 |
|----------|----------------------|-----------------------------------|