

## BoPad

Сенсорные корпуса / корпуса управления в форме пультов, поперечное исполнение, IP40 (IP65)



ВОР 10.1 PQ-9005

№ заказа: 35110145

\* = поставляется по запросу.

### Свойства

#### Цвет

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

#### Класс защиты

IP 40, 65

#### Материал корпуса

Корпус: ABS

Уплотнение / Противоударная защита: TPE

Подробности приведены в разделе технической информации

#### Объём поставки

верхняя и нижняя части, 6 винтов, 4 резиновые ножки

### Указание

Корпуса предназначены для интеграции 7.0" и 10.1" сенсорных панелей / дисплеев.


При помощи ВОР\_DI могут дорабатываться до уровня защиты IP65.

### Размеры

#### Размеры

285 x 198 x 61.2 мм

#### Чертеж продукции



Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

## Техническая документация / Загрузки

### Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться  
Чертеж для механической обработки: 35110145 BOP-10.1-PQ-9005-G.dxf (1.6 МБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 35110145 BOP-10-1-PQ-9005.pdf (233.7 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 35110145 BOP-10-1-PQ-9005.dxf (2.7 МБ)


Чертеж для определения максимальных размеров печатных плат в формате PDF: 35110145 BOP-10.1-PQ-9005-pcb.pdf (164.9 кБ)

Чертеж для определения максимальных размеров печатных плат в формате DXF: 35110145 BOP-10.1-PQ-9005-pcb.dxf (888.8 кБ)

### Product information

Bopad RUS.pdf (1.9 МБ)

## Подходящие комплектующие



### Дизайнерское уплотнение с уровнем защиты, IP65

35210105	BOP 10.1 DI-9005	чёрный
35210106	BOP 10.1 DI-9016	белый
35210100	BOP 10.1 DI-5005	сигнальный синий
35210101	BOP 10.1 DI-3001	сигнальный красный



### Крышечки покрытия винтов для винтовых соединений корпуса

35007405	BOP-SA-9005	чёрный
----------	-------------	--------



### Универсальное стеновое крепление по стандарту VESA (75x75), Полиамид, армированный стекловолокном

35111005	VESA-WB-9005	чёрный
----------	--------------	--------



### Держатель аккумуляторов для 18650 литий-ионных аккумуляторов, для BOP 7.0 / BOP 10.1

59186511	BH 18650-1 LF	Для 1x 18650, контакт с монтажными лепестками для припаивания
59186512	BH 18650-1 SMD	Для 1x 18650, для SMD-монтажа
59186513	BH 18650-1 THM	Для 1x 18650, для монтажа с лепестками для пайки
59186521	BH 18650-2 LF	Для 2x 18650, контакт с монтажными лепестками для припаивания
59186522	BH 18650-2 SMD	Для 2x 18650, для SMD-монтажа
59186523	BH 18650-2 THM	Для 2x 18650, для монтажа с лепестками для пайки



Винты (SHR) и распорные элементы (DIBLZ) для упоров в пластмассовых корпусах

59006217 SHR Z KA30x8

SD = 3,0 / ND = 2,4-2,6 / KD = 6,0